

کد کنترل

۱۳۲

A



۱۳۲A

صبح جمعه  
۱۴۰۲/۱۲/۰۴



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
سازمان سنجش آموزش کشور

در زمینه مسائل علمی، باید دنبال قله بود.  
مقام معظم رهبری

## آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل – سال ۱۴۰۳

### علوم و مهندسی باگبانی (کد ۱۳۰۵)

مدت زمان پاسخگویی: ۱۳۵ دقیقه

تعداد سؤال: ۱۵۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤال‌ها

ردیف	مواد امتحانی
۱	زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)
۲	میوه‌کاری
۳	خاک‌شناسی و گیاه‌شناسی
۴	ازدیاد نباتات
۵	فیزیولوژی و فیزیولوژی بعد از برداشت
۶	سبزی‌کاری و گل‌کاری

این آزمون، نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و ...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار می‌شود.

در صورت وجود هرگونه پرسش و ابهام با شماره ۹۰۹۹۰۷۸۰۳۰۷ تماس بگیرید.

تماس از طریق تلفن ثابت



\* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول زیر، به منزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب ..... با شماره داوطلبی ..... با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخنامه و دفترچه سؤال‌ها، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سؤال‌ها و پایین پاسخنامه‌ام را تأیید می‌نمایم.

امضا:

زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی):

## PART A: Vocabulary

**Directions:** Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the answer on your answer sheet.

- 1- But at this point, it's pretty hard to hurt my ..... I've heard it all, and I'm still here.  
 1) characterization      2) feelings  
 3) sentimentality      4) pain
- 2- Be sure your child wears sunscreen whenever she's ..... to the sun.  
 1) demonstrated      2) confronted      3) invulnerable      4) exposed
- 3- Many of these popular best-sellers will soon become dated and ....., and will eventually go out of print.  
 1) irrelevant      2) permanent      3) fascinating      4) paramount
- 4- The men who arrived in the ..... of criminals were actually undercover police officers.  
 1) uniform      2) job      3) guise      4) distance
- 5- It was more ..... to take my meals in bed, where all I had to do was push away my tray with its uneaten food and fall back upon my pillows.  
 1) haphazard      2) reckless      3) convenient      4) vigorous
- 6- His victory sparked a rare wave of ..... in his home country. Nicaraguans poured into the streets, honking car-horns and waving the national flag.  
 1) serendipity      2) tranquility      3) aspersion      4) euphoria
- 7- He liked the ease and glitter of the life, and the luster ..... on him by being a member of this group of rich and conspicuous people.  
 1) conferred      2) equivocated      3) attained      4) fabricated

## PART B: Cloze Test

**Directions:** Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

Roman education had its first “primary schools” in the 3rd century BCE, but they were not compulsory ..... (8) entirely on tuition fees. There were no official schools in Rome, nor were there buildings used specifically for the



purpose. Wealthy families ..... (9) private tutors to teach their children at home, while less well-off children were taught in groups. Teaching conditions for teachers could differ greatly. Tutors who taught in a wealthy family did so in comfort and with facilities; ..... (10) been brought to Rome as slaves, and they may have been highly educated.

- |     |   |  |
|-----|---|--|
| 8-  | 1) which depending<br>3) for depended                                 | 2) and depended<br>4) that depended                                |
| 9-  | 1) have employed<br>3) were employed                                  | 2) employed<br>4) employing  |
| 10- | 1) some of these tutors could have<br>3) that some of them could have | 2) because of these tutors who have<br>4) some of they should have |

### PART C: Reading Comprehension

**Directions:** Read the following three passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

#### PASSAGE 1:

Therapeutic Horticulture has its focus on medical care and illness recovery. The central belief that therapeutic horticulture revolves around is that being in nature has restorative properties. Therapeutic horticulture might be used to try and improve physical activity, social skills and engagement. Activities encompassed by therapeutic horticulture vary widely. It has been suggested that things such as new growth on their plants can excite the caretaker, building up their confidence and increasing enthusiasm towards horticultural activities. The impact that therapeutic horticulture has on both mind and body, as well as its ability to be undertaken in small spaces makes it an attractive option for smaller facilities. An extensive systematic review with meta-analysis examined the effectiveness of therapeutic horticulture. A significant positive association with gardening was observed for a wide range of health outcomes, such as reductions in depression and anxiety symptoms, stress, mood disturbance, and BMI, as well as increases in quality of life, sense of community, physical activity levels, and cognitive functions.

- 11- **Therapeutic horticulture means .....**
- 1) medical activities should be done outside
  - 2) being in nature has refreshing effects
  - 3) physical activities have to be intensified
  - 4) restorative remedy needs more attention
- 12- **The word "encompassed" is similar in meaning to .....**
- 1) defined
  - 2) divided
  - 3) included
  - 4) produced

**13- New growth on the plants results in all of the following in a caretaker EXCEPT .....**

- 1) arising his excitement
- 2) boosting his self-confidence
- 3) improving his feeling toward gardening
- 4) restricting his social skills and engagement

**14- Which sentence, according to the passage is NOT true?**

- 1) This passage would be of most interest to physicians.
- 2) The effectiveness of therapeutic horticulture has been proved.
- 3) Therapeutic horticulture is preferred to be carried out in small spaces.
- 4) Therapeutic horticulture has good effects on the mind as well as the body.

**15- A meta-analysis, you can find out from the passage, is a/an .....**

- 1) study highlighting the quality of life
- 2) method concentrating on medical care and illness recovery
- 3) technique combining the results of multiple scientific studies
- 4) extensive systematic review of gardening and horticultural science

#### **PASSAGE 2:**

Vines are unique in that they have multiple evolutionary origins. They usually reside in tropical locations and have the unique ability to climb. Vines are able to grow in both deep shade and full sun due to their uniquely wide range of phenotypic plasticity. This climbing action prevents shading by neighbors and allows the vine to grow out of reach of herbivores. The environment where a vine can grow successfully is determined by the climbing mechanism of a vine and how far it can spread across supports. There are many theories supporting the idea that photosynthetic responses are closely related to climbing mechanisms.

Temperate twining vines, which twist tightly around supports, are typically poorly adapted for climbing beneath closed canopies due to their smaller support diameter and shade intolerance. In contrast, tendril vines usually grow on the forest floor and onto trees until they reach the surface of the canopy, suggesting that they have greater physiological plasticity. It has also been suggested that twining vines' revolving growth is mediated by changes in turgor pressure mediated by volume changes in the epidermal cells of the bending zone.

**16- The author of this passage wants to .....**

- 1) show the main origin of vines
- 2) persuade gardeners to grow vines
- 3) compare the different types of vines
- 4) give a brief introduction to vines

**17- Unique wide range of phenotypic plasticity .....**

- 1) gives vines the unique ability to climb
- 2) makes vines reside in tropical locations
- 3) is due to the multiple evolutionary origins of the vines
- 4) enables vines to grow in both deep shade and full sun

- 18- The climbing mechanism of a vine .....
- 1) relies directly on its supporters
  - 2) defines the environment of its growth
  - 3) is determined by its growth conditions
  - 4) is strengthened by photosynthetic responses
- 19- Tendril vines, according to the passage, .....
- 1) grow quicker on the surface of the canopy
  - 2) are supported by changes in turgor pressure
  - 3) have small support diameter and shade intolerance
  - 4) have greater physiological plasticity than temperate twining vines
- 20- The writer's attitude toward the topic is .....
- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1) defensive   | 2) entertaining |
| 3) instructive | 4) subjective   |

**PASSAGE 3:**

Pines grow well in acid soils, some also on calcareous soils; most of them require good soil drainage, preferring sandy soils, but a few (e.g. the lodge-pole pine) can tolerate poorly drained wet soils. A few of them are able to sprout after forest fires (e.g. the Canary Island pine). Some species of pines (e.g. the bishop pine) need fire to regenerate, and their populations slowly decline under fire suppression regimens.

Pine trees are beneficial to the environment since they can remove carbon dioxide from the atmosphere. Although several studies have indicated that after the establishment of pine plantations in grasslands, there is an alteration of carbon pools including a decrease in the soil's organic carbon pool.

Pine pollen may play an important role in the functioning of detrital food webs. Nutrients from pollen aid detritivores in development, growth, and maturation, and may enable fungi to decompose nutritionally scarce litter. Pine pollen is also involved in moving plant matter between terrestrial and aquatic ecosystems.

- 21- Most pines, according to the passage, .....
- 1) need richly drained sandy soils
  - 2) can bear poorly drained wet soils
  - 3) can start to grow after forest fires
  - 4) need soils containing calcium carbonate
- 22- Bishop pines, as stated in the passage, .....
- 1) are fire-dependent for regeneration
  - 2) are slowly declined in fire-prone areas
  - 3) are used to prevent fires from occurring
  - 4) balance terrestrial and aquatic ecosystems
- 23- The word "alteration" in paragraph 2 is similar in meaning to .....
- |           |              |
|-----------|--------------|
| 1) aspect | 2) change    |
| 3) reason | 4) selection |
- 24- According to paragraph 3, the pine pollen .....
- |                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1) is efficient as healthy food  | 2) causes plant matter to form |
| 3) helps to fungal decomposition | 4) makes scarce litters decay  |

25- All of the following sentences are true EXCEPT .....

- 1) pine pollen is under the influence of some types of ecosystems
- 2) fire suppression regimens have adverse effects on some species of pines
- 3) pine trees are known for their ability to remove carbon from the atmosphere
- 4) pine growth in grasslands may reduce the amount of soil organic carbon pool

### میوه کاری:

- ۲۶ در کدام مرحله از رشد میوه شلیل، می توان از روش کم آبیاری تنظیم شده (RDI) استفاده کرد؟

- (۱) آغاز تقسیم سلولی و رشد اولیه
- (۲) انتهای رشد میوه
- (۳) آغاز بزرگ شدن درون بر
- (۴) سخت شدن درون بر

- ۲۷ در کدام مورد، تشکیل میوه، به ترتیب، حاصل لقادم مضاعف، پارتنوکارپی و استنوسپرموکارپی است؟

- (۱) انار - انگور - موز
- (۲) هلو - موز - انگور
- (۳) موز - انار - انجیر سبز
- (۴) هلو - خرمalo - انجیر سبز

- ۲۸ علائم کمبود آهن و نیتروژن در درختان سیب، به ترتیب، در کدام برگ‌ها دیده می‌شود؟

- (۱) جوان - پیر
- (۲) جوان - جوان
- (۳) پیر - جوان
- (۴) پیر - پیر

- ۲۹ برای تبدیل نرک‌های قوی درخت هلو به شاخه بارده، از کدام روش استفاده می‌شود؟

- (۱) سرزنش شاخه
- (۲) خم کردن شاخه
- (۳) هرس ریشه
- (۴) حذف برگ‌های مسن

- ۳۰ مقاوم‌ترین پایه مركبات نسبت به سرما کدام است؟

- (۱) پونسیروس
- (۲) رافلمون
- (۳) نارنج
- (۴) ولکامریانا

برای کدام درخت، رقم گرددزا باید در جهت باد غالب کاشته شود؟

- (۱) آلوی ایتالیان
- (۲) بادام ماما مای
- (۳) گیلاس ناپلئون
- (۴) پسته کلمه‌قوچی

- ۳۲ کدام رقم‌های گیلاس، خودگشن هستند؟

- (۱) استلا و لاپین
- (۲) بینگ و زرد دانشکده
- (۳) لامبرت و لاپین
- (۴) لامبرت و تکدانه مشهد

- ۳۳ علت پایین بودن سطح زیر کشت انگور در برخی مناطق گرم، مثل استان بوشهر، نسبت به سایر استان‌های کشور کدام است؟

- (۱) پایین بودن عملکرد، رطوبت نسبی بالا و سرمایه‌گی بهاره
  - (۲) تأمین نشدن نیاز سرما مای، بادهای گرم و خشک و نبود آب کافی
  - (۳) تأمین نشدن نیاز سرما مای، رطوبت نسبی بالا و سطح ایستابی بالا
  - (۴) پایین بودن عملکرد، تأمین نشدن نیاز سرما مای و عدم رنگ‌گیری میوه
- ۳۴ حساس‌ترین اندام درختان میوه مناطق معتدل به سرما، کدام است؟

- (۱) آوند چوب - آوند آبکش
- (۲) آوند چوب - لایه کامبیوم
- (۳) تخمدان - گل‌های بازنده
- (۴) گل‌های بازشده - لایه کامبیوم

- ۳۵ بهترین زمان جمع‌آوری برگ درختان میوه معتدل به برای تجزیه برگ، چه زمانی است؟

- (۱) اردیبهشت و خرداد
- (۲) تیر و مرداد
- (۳) شهریور و مهر
- (۴) فروردین و اردیبهشت

- ۳۶- برای پیشگیری از ریزش قبیل از برداشت (Preharvest abscission)، کدام تیمارها را می‌توان انجام داد؟
- ۱) محلول پاشی سولفات آهن و آمینواسید متیونین
  - ۲) محلول پاشی سولفات روی و نفتالین استیک اسید
  - ۳) محلول پاشی سولفات روی و آبسیزیک اسید
  - ۴) محلول پاشی تریپتوفان و متیونین
- ۳۷- در زمان احداث باغ کدام درختان میوه، حتماً به آرایش درختان گرده‌زا باید توجه داشت؟
- ۱) انار و پسته
  - ۲) به و سیب
  - ۳) شلیل و کیوی
  - ۴) کیوی و سیب
- ۳۸- میوه‌های کیوی و انگور، به ترتیب، در چه شاخه‌هایی ایجاد می‌شوند؟
- ۱) سال جاری و در روبه‌روی برگ‌ها - سال جاری و در روبه‌روی برگ‌ها
  - ۲) سال قبل و در روبه‌روی برگ‌ها - سال قبل و به صورت جانبی در محور برگ‌ها
  - ۳) سال قبل و به صورت جانبی در محور برگ‌ها - سال قبل و در روبه‌روی برگ‌ها
  - ۴) سال جاری و به صورت جانبی در محور برگ‌ها - سال جاری و در روبه‌روی برگ‌ها
- ۳۹- انتخاب و تربیت شاخه‌های با زاویه ۶۰ درجه در درختان دانه‌دار، باعث کدام مورد می‌شود؟
- ۱) افزایش رشد رویشی شاخه
  - ۲) تأخیر گل‌دهی در شاخه
  - ۳) تسريع گل‌دهی در شاخه
  - ۴) کاهش استحکام شاخه
- ۴۰- اگر با غداری، یک رقم خرما در باغ داشته باشد و بخواهد کیفیت و زمان رسیدن میوه برخی از درختان آن را تغییر دهد، کدام مورد را باید مدنظر قرار دهد؟
- ۱) منبع دانه گردد
  - ۲) ناهمرسی گل‌ها
  - ۳) زمان گردهافشانی
  - ۴) کیسه‌کردن خوش
- ۴۱- کاربرد واحد تجمع دمایی (GDD) در میوه‌کاری، کدام است؟
- ۱) انتخاب رقم مناسب منطقه، تخمین دقیق زمان برداشت
  - ۲) تعیین نیاز سرمایی و تخمین دقیق زمان برداشت
  - ۳) تعیین نیاز سرمایی، انتخاب رقم مناسب منطقه
  - ۴) تعیین نیاز سرمایی و نیاز گرمایی درختان
- ۴۲- کدام مورد، از ویژگی‌های ریزمیوه‌ها نیست؟
- ۱) چندساله و هتروزیگوت
  - ۲) دولپه و نهان دانه
  - ۳) میوه سته و کوچک
  - ۴) میوه‌هایی با اندازه کوچک
- ۴۳- در کدام شرایط، نیاز فاصله کاشت درختان را نسبت به مقدار متعارف آنها کاهش داد؟
- ۱) استفاده از ارقام کمرشد
  - ۲) کاشت درختان به صورت دیم
  - ۳) کاشت ارقام با میوه زوردرس
- ۴۴- دلیل بدشکلی و کوچکشدن میوه توت‌فرنگی، کدام است؟
- ۱) رشد رویشی بیش از حد و علفی شدن بوته‌ها
  - ۲) شدت نور کم و کاهش کارایی فتوسنتزی و کاهش رشد
  - ۳) راندمان پایین گردهافشانی و کاهش تشکیل فندقه و دمای پایین
  - ۴) کمبود شدید برخی عناصر غذایی و کاهش تشکیل دانه گرده
- ۴۵- کدام یک از ارقام سیب، برای کشت در مناطق معتدله با تابستان طولانی و نسبتاً گرم، مناسب است؟
- ۱) رد دلیشور
  - ۲) فوجی
  - ۳) گلدن دلیشور
  - ۴) گرانی اسمیت

- ۴۶- از کدام سیستم کشت و از چه نشایابی در سیستم تولید توتفرنگی برای مناطق جنوبی کشور استفاده می‌شود؟

(۱) Hill Production - آخر فصل تولید می‌شوند و نیاز سرمایی آنها برطرف شده است.

(۲) Hill Production - اول فصل تولید می‌شوند و نیاز سرمایی آنها برطرف شده است.

(۳) Matted Row - آخر فصل تولید می‌شوند و نیاز سرمایی آنها برطرف شده است.

(۴) Matted Row - اول فصل تولید می‌شوند و نیاز سرمایی آنها برطرف شده است.

- ۴۷- کدام مورد درباره مرحله دوم رشد میوه انگور (Lag Phase)، درست است؟

(۱) تمایزیابی رویان و تغییر رنگ میوه در اوایل این مرحله اتفاق می‌افتد.

(۲) تقسیم سلولی در این مرحله شروع می‌شود و کلروفیل از بین می‌رود.

(۳) تمایزیابی رویان انجام و ذخیره مواد قندی در این مرحله شروع می‌شود.

(۴) تقسیم و بزرگ‌شدن سلولی و از بین رفتن کلروفیل در این مرحله اتفاق می‌افتد.

- ۴۸- علت ترکیدگی میوه انار چیست و با کدام روش می‌توان این عارضه را کاهش داد؟

(۱) دمای پایین شب و روز، بادهای گرم و سوزان هنگام ظهر - برداشت زودهنگام و تغذیه مناسب با روی و بور

(۲) عدم تنظیم صحیح دور آبیاری و بادهای گرم و خشک هنگام ظهر - برداشت دیرهنگام و استفاده از جیبرلین

(۳) عدم تنظیم دور آبیاری و دمای پایین شب و روز - استفاده از ارقام مقاوم و استفاده از جیبرلین و نیتروژن زیاد

(۴) عدم تنظیم دور آبیاری - تنظیم دور آبیاری، ارقام مقاوم و تغذیه مناسب با روی، بور و کلسیم

- ۴۹- دلیل و مکانیسم سال آوری پسته، کدام است؟

(۱) ریزش جوانه‌های گل بهدلیل رقابت با میوه‌های درحال رشد

(۲) ریزش جوانه‌های گل بهدلیل عدم تأمین نیاز سرمایی

(۳) عدم تشکیل جوانه گل بهدلیل دریافت نکردن کربوهیدرات‌کافی

(۴) عدم تشکیل جوانه گل بهدلیل تولید جیبرلین و سیتوکینین در میوه‌ها

- ۵۰- در نیمکره شمالی، مناطقی که خطر سرمازگی بهاره وجود دارد، کاشت کدام مورد پیشنهاد می‌شود؟

(۱) ارقام مقاوم در خاک‌های سبک و شنی

(۲) کاشت ارقام زودشکوفا در کف دره‌ها

(۳) ارقام دیرشکوفا و کاشت در شیب‌های رو به شمال

### خاک‌شناسی و گیاه‌شناسی:

- ۵۱- دو میلی اکی والان آلومینیم، معادل چند گرم آلومینیم است؟ ( $Al = 27$ )

(۱) ۰/۰۱۸ (۲) ۰/۰۲۷

(۳) ۰/۰۵۴ (۴) ۰/۱۳۵

- ۵۲- اصلاح خاک‌های شور (Saline soils)، به کدام روش صورت می‌گیرد؟

(۱) افزودن مواد اصلاحی

(۲) شستشوی املاح اضافی با آب

(۱) ۰/۰۱۸

(۳) ۰/۰۵۴

(۳) افزودن کودهای سبز به خاک

(۴) افزودن مواد اصلاحی و شستشوی با آب

(۱) افزودن کودهای سبز به خاک

- ۵۳- عنصری که عمولاً کمبودش برای گیاهان در خاک‌های آهکی بیشتر دیده می‌شود، کدام است؟

(۱) پتاسیم (۲) روی (۳) گوگرد (۴) منیزیم

- ۵۴- مقدار آهک لازم برای اصلاح  $5000 \text{ مترمربع}$  از یک خاک با CEC برابر  $\frac{\text{Cmol}^+}{\text{kg}}$  ۲۲ تا عمق  $20 \text{ cm}$  و  $20 \text{ cm}$  است؟

جرم مخصوص ظاهری  $\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$  و افزایش اشباع بازی از ۳۵ به ۷۰ درصد، چند تن است؟

(۱) ۰/۵ (۲) ۱

(۳) ۵ (۴) ۱۰

در صورت وجود هرگونه پرسش و ابهام با شماره ۹۰۹۹۰۷۸۳۰۷ تماس بگیرید.

تماس از طریق تلفن ثابت

- ۵۵ کدام مورد، نشان‌دهنده خصوصیات یک خاک شور و سدیمی است؟
- ESP < ۱۵ و EC > ۴ (۲)  
ESP > ۱۵ و EC < ۴ (۴)  
ESP > ۱۳ و EC > ۴ (۱)  
ESP > ۱۵ و EC > ۴ (۳)
- ۵۶ سطح ویژه کلولئیدهای خاک، در چه دامنه‌ای بر حسب مترمربع بر گرم تغییر می‌کند؟
- ۳۰۰ تا ۵۰ (۲)  
۸۰۰ تا ۱۰ (۴)  
۲۰۰ تا ۳۰۰ (۱)
- ۵۷ غلظت زیاد فسفر در یک خاک طبیعی، نشانه کدام مورد است؟
- (۱) پوشش گیاهی جنگلی  
(۲) پوشش گیاهی مرتعی  
(۳) خاک‌های زراعی  
(۴) سکونتگاه انسان‌ها
- ۵۸ معادله زیر، نشان‌دهنده کدام مورد است؟
- $$\text{C}_6\text{H}_{۱۲}\text{O}_۶ + ۴\text{NO}_۳ \Rightarrow ۶\text{CO}_۲ + ۶\text{H}_۲\text{O} + ۲\text{N}_۲(\text{gas}) + \text{NO} + \text{NO}_۲$$
- (۱) تثبیت بیولوژیک  
(۲) دنیتریفیکاسیون  
(۳) معدنی شدن  
(۴) نیتریفیکاسیون
- ۵۹ کدام مورد می‌تواند بیانگر اثر فاکتور زمان در تشکیل خاک باشد؟
- $S = f_{(cl, p, o)} t$  (۲)  
 $S = f(cl)_{p, o, t, r}$  (۴)  
 $S = f(t)_{Cl, p, O, r}$  (۳)  
 $S = f(t)$  (۱)
- ۶۰ در کدامیک از افق‌های خاک، تأثیر فرایند هوادیدگی بیشتر است؟
- O (۴) C (۳) B (۲) A (۱)
- ۶۱ کدام مورد در خصوص نقش درختان در چرخش کاتیونی عناصر در خاک، درست است؟
- (۱) نقشی ندارند.  
(۲) میزان تبادل کاتیون‌ها را افزایش می‌دهند.  
(۳) کاتیون‌های غذایی را از عمق خاک به سطح می‌آورند.  
(۴) مقادیر زیادی از کاتیون‌ها را جذب و در بیومس خود نگه می‌دارند.
- ۶۲ حاصلخیزترین و غیرحاصلخیزترین رده‌های خاک در سیستم ردبه‌ندی آمریکایی به ترتیب کدام مورد است؟
- (۱) آلفی‌سول - هیستوسول  
(۲) انتی‌سول - اولتی‌سول  
(۳) مالی‌سول - اکسی‌سول  
(۴) هیستوسول - اریدی‌سول
- ۶۳ به سیستم آوندی که در آن بافت آبکش دورتا دور بافت چوب استقرار می‌یابد، چه می‌گویند؟
- (۱) آمفی‌وازال (۲) آمفی‌کریبرال (۳) بای‌کولترال (۴) سمی‌کولترال
- ۶۴ میوه در جنس‌های *Borago* و *Taraxacum*، به ترتیب، از کدام نوع است؟
- (۱) سته - سamar - برگه  
(۲) سته - شفت - فندقه  
(۳) شفت - شفت - سته  
(۴) شفت - چهار فندقه - فندقه
- ۶۵ چوبی‌شدن در کدام بخش از دیواره سلولی گیاه، شدیدتر انجام می‌شود؟
- (۱) دیواره پسین  
(۲) غشای سلولی  
(۳) لایه نخستین و تیغه میانی  
(۴) دیواره ثانویه و غشای پلاسمایی
- ۶۶ کدام مورد، از میوه‌های مرکب، چندگلی است؟
- (۱) آناناس (۲) انگور (۳) توتفرنگی  
(۴) توت
- ۶۷ در نگارش اسامی علمی، کدام مورد، غیرایتالیک نوشته می‌شود؟
- (۱) جنس (۲) زیرگونه (۳) کولتیوار  
(۴) گونه
- ۶۸ عبارت زیر، متعلق به خصوصیات کدام تیره است؟
- «گیاهانی علفی، گل‌های تک‌جنس، مجتمع بر نهنجی مشترک، بدون کاسه یا دارای کاسه تغییر شکل یافته، جام پیوسته، بساک‌هایی متصل به هم و میوه‌های فندقه غالباً در رأس کاکل دار»
- (۱) Asteraceae  
(۲) Boraginaceae  
(۳) Malvaceae  
(۴) Magnoliaceae

در صورت وجود هرگونه پرسش و ابهام با شماره ۹۰۹۹۰۷۸۳۰۷ تماس بگیرید.

تماس از طریق تلفن ثابت



- ۶۹ در کدام جنس‌های تیره *Ranunculaceae*, ساقه حالت بالارونده دارد؟
- Nigella (۴)      Delphinium (۳)      Clematis (۲)      Aconitum (۱)
- ۷۰ در کدام گیاه، گلبرگ‌ها پیوسته، و میوه، سته است؟
- (۱) انگور و نعناع  
(۲) اطلسی و گل سرخ  
(۳) سیب زمینی و خیار  
(۴) زیتون و آفتاب‌گردان
- ۷۱ میوه‌های کپسول، در کدام خانواده‌ها عمومیت بیشتری دارند؟
- Rutaceae – Papaveraceae (۲)      Fabaceae – Brassicaceae (۱)  
Liliaceae – Iridaceae (۴)      Lamiaceae – Boraginaceae (۳)
- ۷۲ در برش عرضی دمبرگ کدو (*Cucurbita*), کدام نوع کلانشیم مشاهده می‌شود؟
- (۱) تیغه‌ای  
(۲) حلقوی  
(۳) مماسی  
(۴) گوشه‌ای
- ۷۳ بافت ترشحی در مركبات، از کدام نوع است؟
- (۱) برون‌سلولی – لوله شیرابه‌ای  
(۲) درون‌سلولی – لوله شیرابه‌ای  
(۳) برونو سلولی – کیسه ترشحی  
(۴) درون‌سلولی – کیسه ترشحی
- ۷۴ شیرابه‌ای که از گیاه «*Papaver somniferum*» به دست می‌آید، در کدام نوع بافت ترشحی ساخته شده و جریان می‌یابد؟
- (۱) کیسه ترشحی  
(۲) مجاری ترشحی  
(۳) لوله‌های شیرابه‌ای  
(۴) سلول‌های ترشحی داخلی
- ۷۵ جنس بلورهای رافید، سیستولیت و ماکل، به ترتیب، کدام‌اند؟
- (۱) اگزالات کلسیم، کربنات کلسیم و اگزالات کلسیم  
(۲) کربنات کلسیم، اگزالات کلسیم، کربنات کلسیم و اگزالات کلسیم  
(۳) اگزالات کلسیم، کربنات کلسیم و اگزالات کلسیم
- ازدیاد نباتات:**
- ۷۶ کدام روش کشت برای تولید گیاهان عاری از ویروس، مناسب‌تر است؟
- (۱) بساک  
(۲) تخمک  
(۳) جنین  
(۴) مریستم
- ۷۷ کدام روش افکنند، اغلب ضریب تکثیر بالاتری دارد و برای درختان میوه سخت‌ریشه‌زا، کاربرد دارد؟
- (۱) انتهایی  
(۲) کپهای  
(۳) مارپیچ  
(۴) هوایی
- ۷۸ کدام آزمون برای تعیین زیوایی (*Viability*) بذر، کاربرد کمتری دارد؟
- (۱) اشعه ایکس  
(۲) تترازولیوم  
(۳) نشت الکتروولیت  
(۴) مسن شدن تسریع شده
- ۷۹ از کدام پیوندها می‌توان برای ترمیم پوست درختانی که توسط خرگوش آسیب دیده‌اند، استفاده کرد؟
- (۱) اسکنه و اتصالی  
(۲) اتصالی و پلی  
(۳) جانبی و پلی  
(۴) مجاورتی و ترصیعی
- ۸۰ معایب استفاده از قلمه‌های چوب سخت برای تکثیر، کدام است؟
- (۱) حساسیت به آفات  
(۲) رشد بیش از حد ساقه  
(۳) ریشه‌زایی کند  
(۴) نیاز آبی بالا
- ۸۱ قطب‌گرایی در کدام بخش گیاه، شدید‌تر است؟
- (۱) برگ‌ها  
(۲) ساقه‌ها  
(۳) ریشه‌ها  
(۴) گل‌ها
- ۸۲ هدف از حذف شاخه و برگ اضافی قلمه، قبل از کاشت چیست؟
- (۱) افزایش مقاومت در برابر آفات  
(۲) تقویت رشد ساقه  
(۳) جلوگیری از شیوع بیماری‌ها  
(۴) کاهش اتلاف آب از طریق تعرق

- ۸۳ در ناسازگاری منتقل شونده گلابی بارتلت روی پایه به، کدام مورد درخصوص نقش میان پایه گلابی الدهوم درست است؟
- (۱) از آزادسازی پروناسین در ریشه به جلوگیری می‌کند.
  - (۲) از تولید پروناسین در ریشه به جلوگیری می‌کند.
  - (۳) از انتقال پروناسین به پیوندک بارتلت جلوگیری می‌کند.
  - (۴) سبب تشکیل فرم‌های دیگر پروناسین در پیوندک می‌شود.
- ۸۴ یک توده بذر نخودفرنگی با خلوص ۸۰ درصد، قوه نامیه ۷۵ درصد و تعداد ۱۵ بذر در هر گرم در اختیار داریم. برای ۴۰ مترمربع با تراکم ۵۰ گیاه در مترمربع، چند گرم بذر مورد نیاز است؟
- (۱) ۱۳۵
  - (۲) ۳۷
  - (۳) ۱۵۱
  - (۴) ۲۱۰
- ۸۵ کدام مورد، از نقش‌های آویزگر (**Suspensor**) در نمو بذر نیست؟
- (۱) جذب و انتقال مواد غذایی به پیش‌رویان
  - (۲) تأمین جیبرلین و سیتوکینین در مراحل اولیه نمو رویان
  - (۳) کمک به سبز شدن بذر در مرحله جوانه‌زنی (تنزگی)
  - (۴) هدایت پیش‌رویان به داخل حفره کیسه روبانی
- ۸۶ کدام مورد، سبب کاهش سرعت عبور از مرحله نونهالی به بلوغ می‌شود؟
- (۱) حلقه‌برداری
  - (۲) خم کردن ساقه
  - (۳) هرس شدید
  - (۴) پیوند روی پایه پاکوتاه کننده
- ۸۷ مهم‌ترین عامل محدود کننده برای تکثیر گیاهان با قلمه برگ، کدام است؟
- (۱) آلوگی‌های درونی
  - (۲) تشکیل بافت پینهای
  - (۳) تشکیل ریشه نابه‌جا
- ۸۸ کاربرد کدام اکسین برای ریشه‌زایی قلمه گیاهان چوبی، معمول‌تر است؟
- (۱) ایندول بوتیریک اسید و نفتالین استیک اسید
  - (۲) ایندول بوتیریک اسید و ایندول استیک اسید
  - (۳) ایندول استیک اسید و دی کلروفنوکسی استیک اسید
  - (۴) نفتالین استیک اسید و دی کلروفنوکسی استیک اسید
- ۸۹ کدام پیوند، در طول سال امکان‌پذیر است؟
- (۱) اسکنه و پوست
  - (۲) تاجی و نیمانیم
  - (۳) حلقه‌ای و قاشی
  - (۴) مجاورتی و فاشی
- ۹۰ کدام مورد درباره بذرهای مصنوعی، درست است؟
- (۱) بذرهای محصور در ژل
  - (۲) بذرهای تولیدشده در شرایط آزمایشگاه
  - (۳) روبان‌های سوماتیک محصور در ژل
- ۹۱ در تولید گیاهان هم‌گروه، تنوع ایجادشده در اثر ..... یک تغییر ..... است.
- (۱) پلوئیدی - ژنتیکی
  - (۲) مکان‌نمایی - ژنتیکی
  - (۳) چرخه‌گرایی - فنوتیپی
- ۹۲ از دست دادن رطوبت در بذر کدام دسته از گیاهان، منجر به کاهش جدی قوه نامیه می‌شود؟
- (۱) انبه - افرا - اطلسی
  - (۲) شاهبلوط - خیار - گیلاس
  - (۳) مرکبات - نارون - بلوط
- ۹۳ کدام مورد، به معنی ریشه‌زایی و پیوند همزمان است؟
- (۱) Micrografting
  - (۲) Root graftage
  - (۳) Topworking
  - (۴) Stenting

- |  |   |
|--|---|
| <p>۹۴- کدام ماده مورداستفاده در بستر کاشت، معدنی و دارای ویژگی های ظرفیت تبادل کاتیونی و جذب آب بالا است؟</p> <p>(۱) پرلایت<br/>(۲) راکوول<br/>(۳) راکولایت<br/>(۴) ورمیکولایت</p>   | <p>۹۵- در کدام بذر، آندوسپرم وجود دارد؟</p> <p>(۱) بازدانگان (Gymnosperm)<br/>(۲) دارای رویان خطی (Linear embryo)</p>   |
| <p>۹۶- در فرایند بذرگیری، کدام مورد سبب کاهش خلوص ژنتیکی بذر می شود؟</p> <p>(۱) ناهرسی (Dichogamy)<br/>(۲) جداسازی (Isolation)<br/>(۳) ناجورزدایی (Rouging)</p>  | <p>۹۷- تکثیر کدام گیاه، به ترتیب، از طریق استولون، پاجوش و ریشه گوشتی صورت می گیرد؟</p> <p>(۱) زنبق، موز و کوکب<br/>(۲) نعناع، تمشک و سیب زمینی شیرین<br/>(۳) توتفرنگی، آووکادو و بگونیای غده ای</p>  |
| <p>۹۸- کدام مورد درباره استفاده از بذر برای تکثیر، درست است؟</p> <p>(۱) بذرهایی با لپه بزرگ گوشتی معمولاً جزو بذرهای کوتاه عمر هستند.<br/>(۲) رکود نوری بذر از رکودهای درونی (Endogenous) بذر است.<br/>(۳) با افزایش دمای انبار، بهازای هر ده درجه سلسیوس، طول عمر بذر نصف می شود.<br/>(۴) امکان آلودگی ویروسی در بذرهای گیاهان تک لپه، بیشتر از بذرهای گیاهان دولپه ای است.</p> | <p>۹۹- کدامیک از موارد زیر درخصوص بذر، درست است؟</p> <p>(۱) در چینه سرمایی در دمای بالاتر از دمای جبران، رکود رویان برطرف نمی شود.<br/>(۲) الگوی جوانه زنی بذر نخود به صورت برون خاکی (Epigeous) است.<br/>(۳) خموشی (Quiescence) بذر به معنی توانایی رویان برای جوانه زنی است.<br/>(۴) در هنگام جوانه زنی بذر، جذب آب و گوارش در بذرهای زنده و غیرزنده رخ می دهد.</p> |
| <p>۱۰۰- کدام مورد درباره اهداف پرایمینگ بذر، درست است؟</p> <p>(۱) افزایش تبدیل اسیدهای چرب به روغن<br/>(۲) جداسازی بذرهای راکد از بذرهای قوی</p>   | <p>۲- فعل سازی آنزیمهای موجود در بذر<br/>۴- کاهش طول دوره مرحله سوم جوانه زنی بذر</p>   |

فیزیولوژی و فیزیولوژی بعد از برداشت:

- ۱۰۱- کدام مورد، بر بارگیری فلؤئم به صورت آپوپلاستی در یک گونه خاص دلالت دارد؟  
 ۱) قند انتقالی اولیه، رافینوز است.  
 ۲) وجود P-Protein در سلول‌های آنها  
 ۳) دارا بودن سلول‌های حد老子ط به جای سلول‌های همراه  
 ۴) بین عناصر لوله غربالی و سلول‌های همراه، تعداد پلاسمودسماهی اندکی وجود دارد.

۱۰۲- انتقال آب در بافت زایلم براساس مکانیسم جريان توده‌ای صورت می‌گیرد. کدام یک از خصوصیات این بافت، انتقال آب را تسهیل می‌کند؟  
 ۱) کشش سطحی بالا  
 ۲) مقاومت پایین در مقابل حرکت آب  
 ۳) عدم نیاز به صرف انرژی ATP

۱۰۳- حضور تریکوم روی برگ‌ها، منجر به کدام شرایط می‌شود؟  
 ۱) کاهش تعرق  
 ۲) جلوگیری از تعریق  
 ۳) تسريع تبادلات گازی

۱۰۴- در کدام حالت انتشار، سنتز ATP در کلروپلاست صورت می‌گیرد?  
 ۱)  $H^+$  از لومن به استروم  
 ۲)  $OH^-$  از استروم به لومن



- ۱۰۵- در مدل فشار - جریان انتقال در آوند آبکش، عامل فشار کدام است؟
- (۱) فشار ریشه‌ای
  - (۲) فشار هیدرواستاتیک آوند چوبی
  - (۳) جذب اسمزی آب توسط عناصر غربالی در منبع (Source)
  - (۴) جذب اسمزی آب توسط عناصر غربالی در مخزن (Sink)
- ۱۰۶- هزینه تغليظ  $\text{CO}_2$  در سلول‌های غلاف آوند گیاهان  $C_4$ ، چند ATP بهازی هر  $\text{CO}_2$  است؟
- (۱) ۱
  - (۲) ۲
  - (۳) ۳
  - (۴) ۶
- ۱۰۷- در فرایند گلیکولیز یک قند هگزور، به چند مولکول اکسیژن نیاز است؟
- (۱) صفر
  - (۲) ۱
  - (۳) ۶
  - (۴) ۱۲
- ۱۰۸- فئوفیتین به مولکول کلروفیلی اطلاق می‌شود که اتم منیزیم آن با دو اتم کدام عنصر جایگزین شده باشد؟
- (۱) آهن
  - (۲) هیدروژن
  - (۳) منگنز
  - (۴) مس
- ۱۰۹- واکنش‌های نوری و تاریکی فرایند فتوسنتر گیاهان  $C_4$  و CAM، به ترتیب، چگونه از هم جدا شده‌اند؟
- (۱) زمانی - زمانی
  - (۲) زمانی - مکانی
  - (۳) مکانی - زمانی
  - (۴) مکانی - مکانی
- ۱۱۰- تعداد مولکول ATP تولیدشده در شرایط تخمیر (تنفس بی‌هوایی) و تنفس هوایی بهازی هر مول قند ۶ کربنه، به ترتیب، چقدر است؟
- (۱) ۱۸ و ۱۸
  - (۲) ۲ و ۲
  - (۳) ۳۶ و ۴
  - (۴) ۴ و ۴
- ۱۱۱- فسفریلاسیون نوری، به استفاده از کدام نوع انرژی برای تولید ATP در کدام اندام گیاه اطلاق می‌شود؟
- (۱) نور - میتوکندری
  - (۲) گرما - کلروپلاست
  - (۳) گرما - میتوکندری
  - (۴) نور - کلروپلاست
- ۱۱۲- کدام مورد درباره انتقال فعال اولیه و ثانویه، درست است؟
- (۱) در انتقال فعال ثانویه، از انرژی ذخیره‌شده نیروی محرک پروتون یا دیگر شیب‌های یونی برای انتقال در راستای شیب غلظت استفاده می‌شود.
  - (۲) در انتقال فعال اولیه، از انرژی ذخیره‌شده نیروی محرک پروتون یا دیگر شیب‌های یونی استفاده می‌شود.
  - (۳) در انتقال فعال اولیه، از انرژی حاصل از هیدرولیز ATP به صورت مستقیم استفاده می‌شود.
  - (۴) در انتقال فعال ثانویه، از انرژی حاصل از هیدرولیز ATP به صورت مستقیم استفاده می‌شود.
- ۱۱۳- کدام مورد عبارت زیر را به درستی کامل می‌کند؟
- «خوردن خرمalo باعث ایجاد حس گسی در دهان می‌شود که دلیل آن، وجود مقدار زیادی ..... در این میوه بوده که باعث رسوب ..... مُخاط سطح زبان می‌شود.»
- (۱) تانن - چربی‌های
  - (۲) تانن - پروتئین‌های
  - (۳) فنل - اسیدهای آلی
- ۱۱۴- در حضور کدام یک از موارد زیر، ملانین قهوه‌ای رنگ از ترکیبات فنلی ساخته می‌شود؟
- (۱) یون کبالت (Co)
  - (۲) آنزیم پلی فنل اکسیداز
  - (۳) اکسیژن و آنزیم پلی فنل اکسیداز
  - (۴) اکسیژن، آنزیم فنلز و یون مس (Cu)
- ۱۱۵- کدام ترکیب حاصل از چرخه کربس، در ساخته شدن کلروفیل شرکت می‌کند؟
- (۱) آگزالیک اسید
  - (۲) سوکسینیک اسید
  - (۳) دیفنیل‌آمین
  - (۴) ملانین

۱۱۶- کدام عامل، بر میزان رنگیزه کلروفیل موجود در بافت محصولات باگبانی، اثر ندارد؟

(۲) تغییرات pH سلولی

(۱) میزان کاروتینوئید

(۴) میزان فعالیت آنزیم کلروفیلاز (Redox)

(۳) میزان فعالیت ردaks (Redox)

۱۱۷- کدام مورد، عامل بیماری کپک خاکستری (Gray mold) است؟

*Penicillium spp.* (۲)

*Botrytis spp.* (۱)

*Sclerotinia spp.* (۴)

*Pythium spp.* (۳)

۱۱۸- در کدام قسمت از سیستم تولید سرما، گاز به مایع تبدیل می‌شود؟

(۲) کمپرسور

(۱) شیر فشارشکن

(۴) مارپیچ تبخیر کننده

(۳) کندانسور

۱۱۹- شدت تنفس در فاز فرازگرا در کدام میوه، بیشتر است؟

(۴) موز

(۳) گلابی

(۲) سیب

(۱) آووکادو

۱۲۰- با در نظر گرفتن دو فاکتور کارامدی و مقرون به صرفه بودن، بهترین تیمار برای پیش خنک کردن (Pre-cooling) کاهو و سیب زمینی کدام است؟

(۲) خلاً - هوای سرد فشرده

(۱) خلاً - آب سرد

(۴) هوای سرد فشرده - انبار معمولی

(۳) هوای سرد فشرده - آب سرد

(۲)  $\text{CO}_2$  و  $\text{C}_2\text{H}_4$

(۱)  $\text{C}_2\text{H}_4$  و گرما

(۴)  $\text{CO}_2$  و  $\text{O}_2$

(۳) گرما و  $\text{CO}_2$

۱۲۱- سرعت تنفس محصول، براساس میزان تولید کدام مورد اندازه گیری می‌شود؟

(۲)  $\text{CO}_2$  و  $\text{C}_2\text{H}_4$

(۱)  $\text{C}_2\text{H}_4$  و گرما

(۴)  $\text{CO}_2$  و  $\text{O}_2$

(۳) گرما و  $\text{CO}_2$

۱۲۲- کدام مورد درباره گل میخک، درست است؟

(۱) فرازگرا و حساس به اتیلن

(۳) نافرازگرا و مقاوم به اتیلن

(۲) فرازگرا و مقاوم به اتیلن

(۴) نافرازگرا و حساس به اتیلن

۱۲۳- وجه مشترک همه محصولات فرازگرا، کدام است؟

(۱) پیک تنفسی در زمان رسیدن

(۲) حساسیت به اتیلن خارجی

(۳) رسیدن بعد از برداشت در مرحله بلوغ تجاری

(۴) رسیدن بعد از برداشت در مرحله بلوغ فیزیولوژیک

۱۲۴- مسئول عطر و بوی میوه سیب رسیده و گریپ فروت، به ترتیب، کدام است؟

(۲) هگزانال - نوتاکاتن

(۱) هگزانال - نوتاکاتن

(۴) متیل بوتارات - سیترال

(۳) متیل بوتارات - نوتاکاتن

۱۲۵- میزان اکسیژن مصرفی در اکسیداسیون کدام ترکیب، بیشتر است؟

(۴) گلوکز

(۳) نشاسته

(۲) پروتئین‌ها

(۱) اسیدهای چرب

### سبزی کاری و گل کاری:

۱۲۶- علت «Bolting» در کدام سبزی، با بقیه فرق دارد؟

(۴) هویج

(۳) کلم پیچ

(۲) کرفس

(۱) اسفناج

۱۲۷- کدام عامل، در بروز چندمرکزه شدن غده پیاز خوراکی بی تأثیر است؟

(۴) طول روز

(۳) زمان نشاء کاری

(۲) رقم

(۱) تراکم کاشت



- ۱۲۸- در کدام شرایط، تجمع نیترات در کاهو و اسفناج افزایش می‌یابد؟
- (۱) تغذیه پتاسیم زیاد در شرایط شدت نور بالا
  - (۲) شدت نور کم و تراکم بوته زیاد
  - (۳) دارا بودن آنزیم نیترات ردوکتاز بالا
  - (۴) طول روز بلند و تراکم بوته کم
- ۱۲۹- کدام سبزی، مدت بیشتری در زمین باقی می‌ماند؟
- (۱) چمندر لبویی
  - (۲) کاهو
- ۱۳۰- کدام سبزی از طریق غیر جنسی تکثیر می‌شود؟
- (۱) تره
  - (۲) ترخون
- ۱۳۱- عمق ریشه‌دهی کدام سبزی، بیشتر است؟
- (۱) پیاز
  - (۲) کاهو
  - (۳) هویج
  - (۴) گوجه‌فرنگی
- ۱۳۲- کاشت غده‌هایی با سن فیزیولوژیکی بالا (پیر) در سیب‌زمینی، چگونه گیاهانی را ایجاد خواهد کرد؟
- (۱) ساقه بیشتر - غده‌های کوچک‌تر
  - (۲) ساقه بیشتر - غده‌های بزرگ‌تر
  - (۳) ساقه کمتر - غده بیشتر
  - (۴) ساقه کمتر - غده کمتر
- ۱۳۳- کدام مورد در خصوص هرس در هندوانه، درست است؟
- (۱) ساقه اصلی نگهداری می‌شود و کلیه ساقه‌های فرعی قطع می‌شوند.
  - (۲) حذف کلیه ساقه‌های تشکیل شده روی دو ساقه فرعی اولیه
  - (۳) ساقه اصلی از بالای دو ساقه فرعی اولیه قطع می‌شود.
  - (۴) هندوانه نیازی به هرس کردن ندارد.
- ۱۳۴- تغییراتی که در اثر مقاوم‌سازی نشای گوجه‌فرنگی به وجود می‌آید، کدام است؟
- (۱) بافت پوششی گیاه تقویت شده و تبخیر نسبی کاهش می‌یابد.
  - (۲) سطح برگ افزایش یافته و به تبع آن، تبخیر نسبی افزایش می‌یابد.
  - (۳) سیستم ریشه گیاه از قدرت جذب کمتری برخوردار می‌شود.
  - (۴) نسبت ریشه به اندام‌های هوایی گیاه کاهش می‌یابد.
- ۱۳۵- کدام مورد درباره «Shallot» درست است؟
- (۱) نوعی موسیر است.
  - (۲) نوعی پیاز (Allium cepa) است.
  - (۳) دارای بُنه (پیاز توپر) است.
  - (۴) پیازک هوایی (Bulbil) تشکیل می‌دهد.
- ۱۳۶- عامل محدودکننده صادرات سبزی‌ها در ایران، کدام است؟
- (۱) نیروی کار
  - (۲) کمیت و کیفیت آب
  - (۳) مواد آلی و حاصل خیزی خاک
  - (۴) مکانیزاسیون و دانش فنی
- ۱۳۷- عامل اصلی بروز بیماری یقه سبز (Green Shoulder) در گوجه‌فرنگی، کدام است؟
- (۱) گرده‌افشانی ضعیف
  - (۲) برخورد مستقیم نور آفتاب به میوه
  - (۳) متعادل نبودن نسبت کودهای نیتروژن و پتاسیم
  - (۴) کمبود کلسیم ناشی از رطوبت نسبی زیاد در هوا
- ۱۳۸- کدام مورد، ویژگی متمایز ارکیدها با سایر گیاهان است؟
- (۱) رگبرگ‌های موازی
  - (۲) گل‌آذین گرزن
  - (۳) گل‌های زیگومورف
  - (۴) وجود سوخنما
- ۱۳۹- رشد نهال در کدام شرایط سبب می‌شود که ساقه گل‌دهنده تشکیل نشده و گیاه به حالت Rosette باقی بماند؟
- (۱) روز بلند و دمای پایین
  - (۲) روز بلند و دمای بالا
  - (۳) روز کوتاه و دمای بالا
  - (۴) روز کوتاه و دمای پایین

در صورت وجود هرگونه پرسش و ابهام با شماره ۹۰۹۹۰۷۸۳۰۷ تماس بگیرید.

تماس از طریق تلفن ثابت



۱۴۰ - زمان مناسب برداشت گل‌های شاخه بریده آنمون، زنبق و همیشه‌بهار، به ترتیب، کدام است؟

۱) گل‌ها کاملاً شکفته - ظهور رنگ گل - ۲) گل‌ها کاملاً شکفته

۳) گل‌ها کاملاً شکفته - گل‌ها کاملاً شکفته - ظهور رنگ گل

۴) ظهور رنگ گل - نیمی از گل‌ها شکفته - گل‌ها کاملاً شکفته

۵) نیمی از گل‌ها شکفته - ظهور رنگ گل - ظهور رنگ گل

۱۴۱ - کدام مورد درباره گل شیپوری، درست است؟

۱) این گیاه غده‌ای، استراحت تابستانه دارد و جیبرلیک اسید، اثر مثبتی بر گل‌های آن دارد.

۲) این گیاه غده‌ای، استراحت زمستانه دارد و جیبرلیک اسید، اثر مثبتی بر تولید گل‌های آن ندارد.

۳) این گیاه پیازی، استراحت زمستانه دارد و هورمون سیتوکنین بر تولید گل‌های آن مؤثر است.

۴) این گیاه پیازی، استراحت تابستانه ندارد و جیبرلیک اسید، تأثیری در تولید گل آن ندارد.

۱۴۲ - در تیره «Asteraceae»، ویژگی نرسترونی (Male sterility)، با کدام صفت همبستگی دارد؟

۱) بی‌کاسبرگی      ۲) بی‌گلبرگی      ۳) خودناسازگاری      ۴) ماده‌سترونی

۱۴۳ - مفهوم «Clippings» در چمن‌کاری کدام است؟

۱) بخش زیرزمینی چمن

۲) چمن باقی‌مانده روی گیاه پس از چمن‌زنی

۳) چمن زده شده (بخش جداشده)

۱۴۴ - کدام بخش گیاهان بنت قنسول، کلماتیس و گل کاغذی، به ترتیب، زینتی هستند؟

۱) برآکته‌ها - برآکته‌ها - گلبرگ‌ها - برآکته‌ها

۲) کاسبرگ‌ها - گلبرگ‌ها - کاسبرگ‌ها

۳) گلبرگ‌ها - گلبرگ‌ها - برآکته‌ها

۱۴۵ - ماندگاری و دوام برآکته‌های گل در گیاه سرخ‌برگ (Poinsettia)، به کدام عامل بستگی دارد؟

۱) طول روز      ۲) دمای محیط

۳) میزان جیبرلیک اسید      ۴) تعداد گل‌ها در برآکته‌ها

۱۴۶ - کدام هورمون، جایگزین سرما در گل انگیزی برخی از گیاهان زینتی می‌شود؟

۱) اتیلن      ۲) اکسین      ۳) جیبرلین      ۴) سیتوکنین

۱۴۷ - کدام گیاهان، در دماهای خیلی پایین تولید گل می‌کنند؟

۱) بنفسه - مینای چمنی      ۲) بنفسه - همیشه‌بهار

۳) قرنفل - بنفسه      ۴) همیشه‌بهار - مینای چمنی

۱۴۸ - عارضه شاخه کور در رزها، به کدام دلیل رخ می‌دهد؟

۱) بخار جیوه      ۲) حمله تریپس      ۳) کمبود نور      ۴) عدم تهویه

۱۴۹ - در کدام مورد، گل انگیزی بیشتر تحت تأثیر دما است و نورگاه (فتوبریود) اثر ناچیزی بر آن دارد؟

۱) سنبل - داودی - لسیانتوس      ۲) گلابیول - نرگس - آلسترومریا

۳) داودی - میخک - رز      ۴) میخک - بنت قنسول - ژربرا

۱۵۰ - کدام گیاهان سوخوار (پیازی)، دارای پیازهای بدون پوشش و یا پوشش کم هستند و ممکن است در

جا به جایی آسیب ببینند؟

۱) آماریلیس و نرگس      ۲) سوسن و لاله واژگون

۳) نرگس و سنبل      ۴) لاله و نرگس

