

کد کنترل

۱۴۵

A

صبح جمعه
۱۴۰۲/۱۲/۰۴

در زمینه مسائل علمی، باید دنبال قله بود.
مقام معظم رهبری



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل – سال ۱۴۰۳

علوم و مهندسی شیلات (کد ۱۳۱۱)

مدت زمان پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۲۹۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤال‌ها

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)	۲۵	۱	۲۵
۲	ماهی‌شناسی	۲۰	۲۶	۴۵
۳	اکولوژی دریاهای	۲۰	۴۶	۶۵
۴	لیمنولوژی	۲۰	۶۶	۸۵
۵	تکثیر و پرورش ماهی	۲۰	۸۶	۱۰۵
۶	اصول تکثیر و پرورش ماهی	۲۰	۱۰۶	۱۲۵
۷	تکثیر و پرورش آبزیان	۲۰	۱۲۶	۱۴۵
۸	اصول تزییه آبزیان	۲۰	۱۴۶	۱۶۵
۹	هیدروبیولوژی عمومی	۲۰	۱۶۶	۱۸۵
۱۰	بیویابی جمعیت و ارزیابی ذخایر آبزیان	۲۰	۱۸۶	۲۰۵
۱۱	شیمی فراورده‌های شیلاتی	۲۰	۲۰۶	۲۲۵
۱۲	اصول فراوری محصولات شیلاتی	۱۵	۲۲۶	۲۴۰
۱۳	میکروبیولوژی فراورده‌های شیلاتی	۲۰	۲۴۱	۲۶۰
۱۴	اصول روش‌های صید آبزیان	۲۰	۲۶۱	۲۸۰
۱۵	شناسایی الات و ادوات صید	۱۵	۲۸۱	۲۹۵

این آزمون، نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و ...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با مختلفین برابر مقررات رفتار می‌شود.

در صورت وجود هرگونه پرسش و ابهام با شماره ۹۰۹۹۰۷۸۰۳۰۷ تماس بگیرید.



تماس از طریق تلفن ثابت



* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول زیر، به منزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخنامه و دفترچه سؤال‌ها، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سؤال‌ها و پایین پاسخنامه‌ام را تأیید می‌نمایم.

امضا:

زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی):

PART A: Vocabulary

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the answer on your answer sheet.

- 1- But at this point, it's pretty hard to hurt my I've heard it all, and I'm still here.
 1) characterization 2) feelings
 3) sentimentality 4) pain
- 2- Be sure your child wears sunscreen whenever she's to the sun.
 1) demonstrated 2) confronted 3) invulnerable 4) exposed
- 3- Many of these popular best-sellers will soon become dated and, and will eventually go out of print.
 1) irrelevant 2) permanent 3) fascinating 4) paramount
- 4- The men who arrived in the of criminals were actually undercover police officers.
 1) uniform 2) job 3) guise 4) distance
- 5- It was more to take my meals in bed, where all I had to do was push away my tray with its uneaten food and fall back upon my pillows.
 1) haphazard 2) reckless 3) convenient 4) vigorous
- 6- His victory sparked a rare wave of in his home country. Nicaraguans poured into the streets, honking car-horns and waving the national flag.
 1) serendipity 2) tranquility 3) aspersions 4) euphoria
- 7- He liked the ease and glitter of the life, and the luster on him by being a member of this group of rich and conspicuous people.
 1) conferred 2) equivocated 3) attained 4) fabricated

PART B: Cloze Test

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

Roman education had its first “primary schools” in the 3rd century BCE, but they were not compulsory (8) entirely on tuition fees. There were no official schools in Rome, nor were there buildings used specifically for the



purpose. Wealthy families (9) private tutors to teach their children at home, while less well-off children were taught in groups. Teaching conditions for teachers could differ greatly. Tutors who taught in a wealthy family did so in comfort and with facilities; (10) been brought to Rome as slaves, and they may have been highly educated.

- | | | |
|-----|---|--|
| 8- | 1) which depending
3) for depended | 2) and depended
4) that depended |
| 9- | 1) have employed
3) were employed | 2) employed
4) employing |
| 10- | 1) some of these tutors could have
3) that some of them could have | 2) because of these tutors who have
4) some of they should have |

PART C: Reading Comprehension

Directions: Read the following three passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

PASSAGE 1:

Fisheries are an essential part of the global economy, providing food and employment for millions of people worldwide. Fisheries are defined as the harvesting of fish and other aquatic organisms from the wild, and they can be divided into two main categories: marine and freshwater. Marine fisheries are those that take place in oceans and seas, while freshwater fisheries are those that take place in rivers, lakes, and other bodies of freshwater. Fisheries are an important source of food for people around the world. According to the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), fish provides more than 3 billion people with at least 15% of their average per capita intake of animal protein. In addition to being a source of food, fisheries also provide employment for millions of people worldwide. In 2018, the FAO estimated that the global fisheries and aquaculture sector employed approximately 59.6 million people. However, fisheries face a number of challenges. Overfishing, which occurs when fish are harvested at a rate faster than they can reproduce, is a major problem in many parts of the world. Overfishing can lead to the depletion of fish stocks, which can have serious economic and ecological consequences. In addition to overfishing, other threats to fisheries include habitat destruction, pollution, and climate change. To address these challenges, many countries have implemented fisheries management measures. These measures can include regulations on fishing gear, catch limits, and closed seasons. In addition, many countries have established marine protected areas, which are areas of the ocean where fishing and other activities are restricted or prohibited. These measures help the sustainability of fisheries and protect marine ecosystems.

11- What is the main difference between marine and freshwater fisheries?

- 1) Marine fisheries take place in oceans and seas, while freshwater fisheries take place in rivers, lakes, and other bodies of freshwater.
- 2) Marine fisheries are more sustainable than freshwater fisheries.
- 3) Freshwater fisheries are more profitable than marine fisheries.
- 4) Freshwater fisheries are more heavily regulated than marine fisheries.

12- What are some threats to fisheries?

- 1) Overfishing, habitat restoration, conservation, and ecotourism
- 2) Overfishing, habitat restoration, pollution, and ecotourism
- 3) Overfishing, habitat destruction, conservation, and climate change
- 4) Overfishing, habitat destruction, pollution, and climate change

13- What are marine protected areas?

- 1) Areas of the ocean where fishing and other activities are unregulated
- 2) Areas of the ocean where fishing and other activities are encouraged
- 3) Areas of the ocean where fishing and other activities are restricted
- 4) Areas of the ocean where fishing and other activities are legal

14- What is the purpose of marine protected areas?

- 1) To aid the sustainability of fisheries
- 2) To increase the profitability of fisheries
- 3) To promote tourism
- 4) To study marine ecosystems

15- What are some fisheries management measures?

- 1) Regulations on fishing gear, catch limits, and no seasons
- 2) Regulations on fishing gear, catch limits, and open seasons
- 3) Regulations on fishing gear, catch limits, and closed seasons
- 4) Regulations on fishing gear, no catch limits, and closed seasons

PASSAGE 2:

Fisheries management in this century has become increasingly important due to the impact of climate change on marine ecosystems and dependent communities. The warming ocean is affecting marine organisms at multiple trophic levels, which is impacting fisheries and food production. The species composition of fisheries catches since the 1970s in many shelf seas ecosystems of the world has been increasingly dominated by warm water species. Warming-induced changes in the spatial distribution and abundance of fish stocks have already challenged the management of some important fisheries and their economic benefits. There are concerns about the reduced effectiveness of existing international and national ocean and fisheries governance to achieve mandated ecological, economic, and social objectives because of observed climate impacts on fisheries resources. Shifting distributions of fish stocks between governance jurisdictions will increase the risk of potential conflicts among fishery area users and authorities or different communities within the same country. To address these challenges, fisheries management in this century must take into account the impact of climate change on marine ecosystems and dependent communities. This includes developing adaptive management strategies that can respond to changing conditions and incorporating the latest scientific research into management decisions. It also involves working collaboratively with stakeholders, including fishers, fishing

communities, and other interested parties, to ensure that management decisions are equitable and sustainable.

16- What is the impact of warming-induced changes in the spatial distribution and abundance of fish stocks?

- 1) It has no impact on fisheries.
- 2) It has challenged the management of some important fisheries and their economic benefits.
- 3) It has increased the effectiveness of existing international and national ocean and fisheries governance.
- 4) It has no impact on the distribution of fish stocks.

17- What are the concerns about existing international and national ocean and fisheries governance?

- 1) They are less effective in achieving mandated ecological, economic, and social objectives.
- 2) They are so effective in achieving mandated ecological, economic, and social objectives.
- 3) They are only effective in achieving ecological objectives.
- 4) They are only effective in achieving economic objectives.

18- What is the key to addressing the challenges of fisheries management in this century?

- 1) Neglecting the impact of climate change on marine ecosystems and dependent communities
- 2) Developing adaptive management strategies that can respond to changing conditions
- 3) Disregarding the latest scientific research into management decisions
- 4) Working without the input of stakeholders

19- What is the risk of shifting distributions of fish stocks between governance jurisdictions?

- 1) It will decrease the risk of potential conflicts among fishery area users and authorities or different communities within the same country.
- 2) It will decrease the effectiveness of existing international and national ocean and fisheries governance.
- 3) It will have no impact on the risk of potential conflicts among fishery area users and authorities or different communities within the same country.
- 4) It will increase the risk of potential conflicts among fishery area users and authorities or different communities within the same country.

20- What is the impact of warming-induced changes on fisheries?

- 1) It has no impact on fisheries and food production.
- 2) It is affecting marine organisms at multiple trophic levels.
- 3) It is only affecting marine organisms at the bottom of the food chain.
- 4) It is only affecting marine organisms in cold water.

PASSAGE 3:

Fisheries improvement around the world is a critical issue that affects both marine ecosystems and human communities. The warming ocean is affecting marine organisms with implications for food production and human communities. The projected effects of

climate-induced stressors on polar marine ecosystems present risks for commercial and subsistence fisheries with implications for regional economies, cultures, and the global supply of fish, shellfish, and Antarctic krill. Species composition of fisheries catches since the 1970s in many shelf seas ecosystems of the world is increasingly dominated by warm water species. Shifts in spatial distribution and abundance of fish stocks have already challenged the management of some important fisheries and their economic benefits. To address these issues, various initiatives have been taken around the world. For example, the Marine Stewardship Council (MSC) is a global non-profit organization that sets standards for sustainable fishing and seafood traceability. The MSC certification program is voluntary and open to all fisheries, regardless of size, scale, or location. The program assesses the sustainability of fisheries based on three principles: the health of the fish stock, the impact of fishing on the marine ecosystem, and the effectiveness of fisheries management. Another initiative is the Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI), which is a partnership of seafood companies, NGOs, and governments that aims to improve seafood sustainability by developing a global benchmark for seafood certification schemes. The benchmark ensures that certification schemes meet international best practices for seafood sustainability. In conclusion, fisheries improvement is a critical issue that requires global attention and action. Various initiatives, such as the MSC and GSSI, have been taken to address these issues and promote sustainable fishing practices.

21- What are the three principles on which the MSC certification program assesses the sustainability of fisheries?

- 1) The size of the fish stock, the impact of fishing on the marine ecosystem, and the effectiveness of fisheries management
- 2) The size of the fish stock, the impact of fishing on the marine ecosystem, and the profitability of the fishery
- 3) The health of the fish stock, the impact of fishing on the marine ecosystem, and the effectiveness of fisheries management
- 4) The health of the fish stock, the impact of fishing on the marine ecosystem, and the profitability of the fishery

22- What are the implications of climate-induced stressors on polar marine ecosystems?

- 1) Risks for commercial and subsistence fisheries with implications for regional economies, cultures, and the global supply of fish, shellfish, and Antarctic krill
- 2) Increased effectiveness to achieve mandated ecological, economic, and social objectives because of observed climate impacts on fisheries resources
- 3) Reduced effectiveness to achieve mandated ecological, economic, and social objectives because of observed climate impacts on fisheries resources
- 4) Increased profitability of fisheries due to the warming ocean

23- What is the purpose of the MSC certification program?

- 1) To increase profitability of fisheries
- 2) To regulate fishing practices
- 3) To promote sustainable fishing practices
- 4) To reduce the size of fish stocks

24- What is the Marine Stewardship Council (MSC)?

- 1) A certification program for fisheries that is mandatory
- 2) A government agency that regulates fishing practices
- 3) A seafood company that promotes sustainable fishing practices
- 4) A global non-profit organization that sets standards for seafood traceability



25- What is the Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI)?

- 1) A seafood company that is aimed at sustainable fishing practices
- 2) A government agency that limits fishing practices
- 3) A partnership of seafood companies, NGOs, and governments that aims to improve seafood sustainability
- 4) A global organization that issues certificates, ensuring national best practices for each country

ماهی‌شناسی:

- ۲۶- جنین کوسه ماهیان در درون چه عضوی به عنوان رحم رشد می‌کند؟
- (۱) کanal مولر (۲) کanal ولف (۳) کلواک (۴) رکتوم
- ۲۷- حجم خون کدام گروه از ماهیان، نسبت به وزن بدن، کمترین مقدار است؟
- (۱) کوسه ماهیان (۲) لامپری‌ها (۳) هاگ فیش‌ها (۴) آزاد ماهیان
- ۲۸- کدام جنس از خانواده کپورماهیان آب‌های داخلی ایران دارای بیشترین تنوع گونه‌ای است؟
- (۱) *Rutilus* (۲) *Capoeta* (۳) *Squalius* (۴) *Romanogobio*
- ۲۹- اعضای کدام آرایه در راسته **Osteoglossiformes**، دارای پراکنش بالای جغرافیایی در قاره‌های مختلف هستند؟
- (۱) *Osteoglossidae* (چاقو ماهیان) (۲) *Notopteridae* (زبان استخوانی‌ها) (۳) *Hiodontidae* (پروانه ماهیان)
- ۳۰- کدام ویژگی در ماهیان بیچر (**Polypteriforms**) یافت نمی‌شود؟
- (۱) شعاع‌های آبششی دراز و متعدد (۲) فلس‌های گانوئیدی (۳) روده با زوائد مارپیچی
- ۳۱- کدام یک از صفات، ویژگی ماهی کاراس (*Carassius carassins*) نمی‌باشد؟
- (۱) فلس‌های دایره‌ای (۲) دندان حلقوی (۳) یک جفت سبیلک (۴) باله پشتی ممتد
- ۳۲- کدام گونه از ماهیان خاویاری دارای روستروم درازتری است؟
- (۱) *Acipenser stellatus* (۲) *Acipenser ruthenus* (۳) *Huso huso* (۴) *Acipenser persicus*
- ۳۳- در مطالعات تبارزایی به صفحات حاوی اطلاعات اشتراق یافته که در نتاج یافت می‌شود، چه اطلاق می‌شود؟
- (۱) Apomorphic (۲) Plesiomorphic (۳) Monophyletic (۴) Homoplasy
- ۳۴- لوب بینایی در کدام ناحیه مغز ماهیان قرار گرفته است؟
- (۱) متن سفالون (۲) مزن سفالون (۳) دیان سفالون
- ۳۵- کدام استخوان، جزو ساختار اتصال دهنده جمجمه به فک نمی‌باشد؟
- (۱) دندانی (۲) هیوماندیبولار (۳) مربعی (۴) ساده
- ۳۶- در کدام گروه از ماهیان، الگوی استقرار هولواستیلیک در فک دیده می‌شود؟
- (۱) گار (۲) کوسه‌ها و سپرماهیان (۳) شیمرها (۴) تاس ماهیان



- ۳۷ - فلس الاسمونئیدی اولیه از مشخصه بارز کدام ماهی است؟

- (۲) بیچیر (پلی تپریده)
- (۴) ماهی خاویاری (آیسپریده)
- (۱) بوفین (آمیا)
- (۳) گار (لپیسوستیئنده)

- ۳۸ - کدام آرایه از ماهیان، قادر لارو لپتوسفال نمی باشد؟

- Anguilliformes (۲)
- Amiformes (۴)
- Elopiformes (۱)
- Albuliformes (۳)

- ۳۹ - کدام ویژگی، در هاگ فیش‌ها وجود دارد؟

- (۲) دو کanal نیم‌دایره‌ای در گوش داخلی
- (۴) یک جفت سوراخ بینی بسته
- (۱) یک گناد منفرد
- (۳) معده دوقسمتی

- ۴۰ - کدام یک از اندام‌های ماهیان قادر سلول‌های نورماست است؟

- (۴) فاهرن هولز
- (۳) خط جانبی سری
- (۲) گوش داخلی
- (۱) آمپول لورنزنینی

- ۴۱ - کدام ماهیان دارای پلک سوم هستند؟

- (۴) ماهیان خاویاری
- (۳) کپورماهیان
- (۲) شگ ماهیان
- (۱) کور غازری لرستانی

- ۴۲ - کدام یک از گونه‌ها، قادر به استفاده از اکسیژن هوا هستند؟

- Pungitis platygaster (۲)
- Centriscus scutatus (۴)
- Iranocichla hormusensis (۱)
- Heteropneustes fossilis (۳)

- ۴۳ - باله شکمی در کدام ماهی به اندام جفت‌گیری تبدیل شده است؟

- (۴) مولی سیاه
- (۳) گامبوزیا
- (۲) شوریده
- (۱) کوسه ماهی

- ۴۴ - از لحاظ نکاملی قدمت کدام یک از فلس‌ها، بیشتر است؟

- (۲) کاسمونئیدی
- (۴) سیکلوبئیدی
- (۱) گانوئیدی
- (۳) کتنوئیدی

- ۴۵ - به دندان‌های ماهیانی که به طور مستقیم به آرواره اتصال دارند، چه اطلاق می‌شود؟

- (۴) دیودونت
- (۳) هترودونت
- (۲) اکرودونت
- (۱) تکودونت

اکولوژی دریاها:

- ۴۶ - کلیه مواد آلی زنده و ذرات غیرزنده، شناور در آب را چه می‌نامند؟

- (۲) سستون (Seston)
- (۴) نکتون (Necton)
- (۱) پلانکتون (Plancton)
- (۳) نستون (Neston)

- ۴۷ - کدام یک به ترتیب گروه‌های غالب در آب‌های مناطق معتدله در فصل تابستان و مناطق گرم‌سیری را تشکیل می‌دهد؟

- (۲) داینوفلاژله - دیاتومه
- (۴) دیاتومه - کوکولیتوفور
- (۱) داینوفلاژله - داینوفلاژله
- (۳) کوکولیتوفور - دیاتومه

- ۴۸ - حداقل چگالی آب در کدام منطقه از اقیانوس‌ها وجود دارد؟

- (۲) مناطق معتدله
- (۴) چگالی آب در همه مناطق اقیانوسی یکسان است.
- (۱) مناطق استوایی
- (۳) مناطق قطبی

در صورت وجود هرگونه پرسش و ابهام با شماره ۹۰۹۹۰۷۸۳۰۷ تماس بگیرید.

تماس از طریق تلفن ثابت



- ۴۹ - کدام عامل زیستی روی غلظت ترکیبات سیلیسی تأثیر زیادی ندارد؟
- (۱) حضور جلبک‌های کرایزوفیت
 - (۲) حضور ماهیان
 - (۳) حضور دیاتومه‌ها
 - (۴) وجود اسفنج‌ها
- ۵۰ - استراتژی تولید تخم کمتر با زرده بیشتر و استفاده از دوره لاروی برای پراکنش در کدام گروه از لاروهای آبزیان دیده می‌شود؟
- (۱) لیستوتروفیک
 - (۲) پلانکتوتروفیک
 - (۳) غیرپلازیک
 - (۴) با توسعه مستقیم
- ۵۱ - اصطلاح **supply-side ecology** در مورد بی‌مهرگان دریایی به چه مباحثی می‌پردازد؟
- (۱) ریکروت جمعیت
 - (۲) تولید غذا در اکوسیستم
 - (۳) نوسانات پارامترهای زیستی
 - (۴) تغییرات انتقال انرژی در سطوح مختلف تروفیک
- ۵۲ - با توجه به شبکه کم فلات قاره (۱/۵ درصد)، حداقل عمق فلات قاره با فاصله ۲۰۰ کیلومتر از ساحل، چند متر است؟
- (۱) ۱۰۰
 - (۲) ۲۰۰
 - (۳) ۱۰۰۰
 - (۴) ۲۰۰۰
- ۵۳ - کدام مورد، در ارتباط با جوامع زیستی ساکن در آبهای گرمسیری درست است؟
- (۱) شباهت بالاتر فون‌آبهای ساب‌تروپیکال به تروپیکال نسبت به آبهای معتدل
 - (۲) شباهت بالاتر فون‌آبهای ساب‌تروپیکال به آبهای معتدل نسبت به آبهای گرمسیری
 - (۳) تنوع پایین فون‌بنتیک سواحل شنی در آبهای گرمسیری نسبت به آبهای معتدل
 - (۴) فراوانی پایین کرم‌های پلی‌کت و سخت‌پوستان در بستر آبهای گرمسیری
- ۵۴ - کدام مورد، به ترتیب فون غالب سواحلی گلی و شنی را تشکیل می‌دهد؟
- (۱) گیاه‌خواران و فیلترفیدرها
 - (۲) گیاه‌خواران و دیپازیت‌فیدرها
 - (۳) دیپازیت‌فیدرها و فیلترفیدرها
 - (۴) فیلترفیدرها و دیپازیت‌فیدرها
- ۵۵ - کدام عامل بیشترین تأثیر را بر توزیع جغرافیایی بنتوژهای ساکن (**sessile**) دارد؟
- (۱) جریانات ناشی از ورود آب شیرین
 - (۲) جریانات سطحی آب
 - (۳) جریانات عمقی آب
- ۵۶ - از بین فرم‌های مختلف ازت، جذب کدام نوع ازت توسط جلبک‌ها ترجیح داده می‌شود؟
- (۱) نیترات
 - (۲) آمونیوم
 - (۳) ازت آلی
 - (۴) اسید آمینه
- ۵۷ - منطقه نرتیک (**Neretic**) کجا است؟
- (۱) کل توده آب در بالای بستر
 - (۲) آبهای بعد از لبه فلات قاره
 - (۳) دما - شوری
- ۵۸ - کدام عامل اکولوژیکی، نقش بیشتری در محدودیت پراکنش آبزیان بین مناطق شمالی و جنوبی خلیج فارس دارد؟
- (۱) دما - اکسیژن محلول
 - (۲) pH - اکسیژن محلول
- ۵۹ - بیشترین فراوانی **ژئوپلانکتون** ها و **فیتوپلانکتون** ها، به ترتیب در کدام لایه از ستون آب مشاهده می‌شود؟
- (۱) مزوپلازیک - مزوپلازیک
 - (۲) اپی‌پلازیک - اپی‌پلازیک
 - (۳) اپی‌پلازیک - مزوپلازیک
- ۶۰ - در ناحیه بین جزر و مدی سواحل صخره‌ای از کدام گروه از زیستمندان غالب هستند؟
- (۱) بارناکل‌ها
 - (۲) ماکروجلبک‌ها
 - (۳) کرم‌های پلی‌کت
 - (۴) خارتنان



- ۶۱ در مصب‌های **Fjord**، کدام عامل بیشترین تأثیر در لایه‌بندی شدید آب دارد؟
- (۱) عدم وجود تلاطم در ستون آب
 - (۲) جریانات جزرومدی قوی
 - (۳) جریانات جزرومدی ضعیف
 - (۴) بستر U شکل مصب
- ۶۲ کدام مورد، در خصوص **Holoplankton** ها درست است؟
- (۱) پلانکتون‌های نواحی عمیق دریاها و اقیانوس‌ها را می‌گویند.
 - (۲) تمام طول زندگی حالت پلانکتونی دارند.
 - (۳) تنها در فصول گرم سال زندگی پلانکتونی دارند.
 - (۴) تنها در زمان نوزادی پلانکتون هستند.
- ۶۳ لایه کمینه اکسیژن **Oxygen-Minimum Layer**. در کدام منطقه از اکوسیستم‌های دریایی و اقیانوسی قرار می‌گیرد؟
- | | |
|------------------------|-----------------------|
| Abyssopelagic zone (۲) | Bathypelagic zone (۱) |
| Epipelagic zone (۴) | Mesopelagic zone (۳) |
- ۶۴ کدام مورد از عوامل ایجاد پدیده **Upwelling** نمی‌باشد؟
- (۱) ورود آب شیرین به اکوسیستم‌های دریایی
 - (۲) برخورد جریانات عمیق آب با برجستگی‌های دریایی
 - (۳) تغییرات چگالی آب‌های سطحی
 - (۴) وزش باد به موازات ساحل
- ۶۵ فراوانی بنتوزها در کدام منطقه از اکوسیستم‌های دریایی و اقیانوسی بیشتر است؟
- | |
|---|
| (۱) گودال‌های اقیانوسی (Oceanic trench) |
| (۲) فلات قاره (Continental shelf) |
| (۳) شیب قاره (Continental slope) |
| (۴) دشت‌های ژرفایی (Abyssal plain) |

لیمنولوژی:

- ۶۶ کدام عامل، به طور قطع در تمام طول سال، شاخص دریاچه‌های پر تولید است؟
- (۱) کمبود اکسیژن
 - (۲) تنوع کم زیستمندان
 - (۳) اکسیژن زیاد ناحیه سطحی
 - (۴) لاروهای Chironomidae
- ۶۷ دلیل دوام طولانی، امواج ساکن داخلی، چیست؟
- (۱) وسعت زیاد لایه میانی
 - (۲) تفاوت چگالی بین لایه‌ها
 - (۳) عمق کم و چگالی زیاد لایه میانی
 - (۴) فشار متناوب لایه‌های فوقانی و تحتانی
- ۶۸ ساکنان کدام بخش، باید قادر به زیستن در لابه‌لای شن‌ها و زیرسنگ‌ها باشند؟
- | | |
|-------------------|-------------------|
| Eulittoral (۲) | Benthal (۱) |
| Supralittoral (۴) | Infralittoral (۳) |
- ۶۹ کدام عامل، بیشترین تأثیر را بر ضخامت لایه آب مرده، در بستر آب‌های جاری دارد؟
- (۱) عمق آب
 - (۲) سرعت جریان آب
 - (۳) لزوجت کینماتیک
 - (۴) ناهمواری بستر
- ۷۰ کدام پدیده در پراکنش کفزیان، آب‌های جاری، تأثیر بیشتری دارد؟
- (۱) پرواز جبران
 - (۲) مهاجرت‌های شبانه
 - (۳) پدیده Rheotaxis
 - (۴) شستشوی ارگانیزمی
- ۷۱ مشاهده منحنی هتروگراد مثبت، در کدام دریاچه و در چه زمانی، امکان‌پذیر است؟
- (۱) یوتروف در پاییز
 - (۲) الیگوتروف در بهار
 - (۳) یوتروف در تابستان
 - (۴) الیگوتروف در تابستان

در صورت وجود هرگونه پرسش و ابهام با شماره ۹۰۹۹۰۷۵۳۰۷ تماس بگیرید.



- ۷۲ - کدام عنصر در آب‌های طبیعی، بیشتر به عنوان عنصر مینیم، تلقی می‌شود و دلیل آن چیست؟
- (۱) فسفات به دلیل ارتباط با pH
 - (۲) ازت به دلیل وجود مقادیر کافی اکسیژن
 - (۳) ازت به دلیل عملکرد باکتری‌های شوره‌گذار
- ۷۳ - حضور ترکیبات ازت در آب‌های جاری، در مناطق پایین دست ورود فاظلال‌ها، به ترتیب کدام است؟
- (۱) آمونیاک، آمونیم، نیتریت
 - (۲) آمونیاک، نیتریت، نیترات
 - (۳) نیترات، نیتریت، ازت گازی
 - (۴) ترکیبات حد واسط در تجزیه پروتئین‌ها، نیتریت و آمونیاک
- ۷۴ - لایه **Chromatium**، در کجا شکل می‌گیرد؟
- (۱) در لایه Metalimnion
 - (۲) در لایه حد واسط وجود O_۲ و H_۲S
 - (۳) کدامیک از ترکیبات گوگرد، دیرتر احیاء می‌شود؟
- ۷۵ - در ناحیه حضور باکتری‌های Desulphuricant
- (۱) سولفیت
 - (۲) سولفات
 - (۳) تیوسولفات
 - (۴) گوگرد کلوئیدی
- ۷۶ - مهم‌ترین عوامل مؤثر بر ناپدیدشدگی نور، در یک لایه آب کدام است؟
- (۱) طول موج و ذرات معلق
 - (۲) چگالی آب و طول موج
 - (۳) طول موج و شدت تابش
 - (۴) عمق لایه آبی و شدت تابش
- ۷۷ - شرایط اکسیژنی در آب‌های جاری، بیشتر تحت تأثیر کدام عامل است؟
- (۱) دبی جریان
 - (۲) تجزیه مواد آلی
 - (۳) شرایط فیزیکی بستر
 - (۴) جمعیت جانوران کفسی
- ۷۸ - کدام عامل، بر تنوع کمی زیستمندان آب‌های جاری تأثیر بیشتری دارد؟
- (۱) شرایط اقلیمی
 - (۲) ساختار زمین‌شناسی
 - (۳) ویژگی‌های تپوگرافی
 - (۴) پوشش گیاهی حوضه آبخیز
- ۷۹ - کدام پارامتر، بر فرایندهای متابولیکی ارگانیزم‌های آبزی تأثیر بیشتری دارد؟
- (۱) pH
 - (۲) دما
 - (۳) دورت آب
 - (۴) تقاضای بیولوژیکی اکسیژن
- ۸۰ - براساس میزان حلالیت در آب، کدام مورد درست است؟
- (۱) MgCO_۳ < FeCO_۳ < Na_۲CO_۳
 - (۲) Na_۲CO_۳ < MgCO_۳ < FeCO_۳
 - (۳) MgCO_۳ < Na_۲CO_۳ < FeCO_۳
 - (۴) FeCO_۳ < MgCO_۳ < Na_۲CO_۳
- ۸۱ - هرگاه میزان فعالیت فیتوپلانکتون‌ها، در متالیمنون، افزایش چشم‌گیری یابد منحنی اکسیژن به شکل دیده می‌شود، که در طبیعت است.
- (۱) هتروگرید منفی - نادر
 - (۲) هتروگرید مثبت - نادر
 - (۳) هتروگرید مثبت - فراوان
 - (۴) هتروگرید منفی - فراوان
- ۸۲ - فقر اکسیژن در ساعات تاریکی و نرسیدن به حد فوق‌اشباعی، در ساعات روشنایی، ویژگی کدام آب‌ها است؟
- (۱) نهرهای حاصل از ذوب برف
 - (۲) آب‌های جاری با آلودگی کم
 - (۳) آب‌های بدون فعالیت حیاتی
 - (۴) آب‌های جاری پر تولید آلوده نشده
- ۸۳ - ذخیره دائمی انرژی، در لایه **Monimolimnion** در دریاچه‌های **Meromictic** کدام است؟
- (۱) CO_۲
 - (۲) O_۲
 - (۳) H_۲S
 - (۴) PO_۴

در صورت وجود هرگونه پرسش و ابهام با شماره ۹۰۹۹۰۷۵۳۰۷ تماس بگیرید.

تماس از طریق تلفن ثابت



- ۸۴- با درنظر گرفتن، ویژگی مقابله با سقوط، مقدار چربی لشه ارگانیزم‌های پلانکتونی در کدام فصل بیشتر است؟
- (۱) بهار (۲) پاییز (۳) تابستان (۴) زمستان
- ۸۵- توزیع غیریکنواخت اکسیژن، در توده آب دریاچه در زمان گردش‌های فصلی، تحت تأثیر کدام عامل است؟
- (۱) مرغولوزی دریاچه (۲) لایه‌بندی حرارتی پایدار (۳) اختلاف چگالی لایه‌های آبی (۴) جریان‌های ورودی و خروجی دریاچه

تکثیر و پرورش ماهی:

- ۸۶- کلینوپتیلولیت برای حذف چه ماده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد و در صورت گرفتگی با چه ماده‌ای بهتر احیا می‌شود؟
- (۱) آمونیاک - کلرید سدیم (۲) ذرات معلق - کلرید سدیم (۳) آمونیاک - کربنات کلسیم (۴) ذرات معلق - کربنات کلسیم
- ۸۷- جنس میدیای مورد استفاده در فیلترهای زیستی سامانه‌های مدار بسته عمدتاً از چیست؟
- (۱) پلی آمید (۲) پلی وینیل کلراید (۳) پلی اتیلن (۴) پلی پروپیلن
- ۸۸- بیشترین میزان تولید گوشت ماهیان خاویاری در جهان از چه گونه‌ای است؟
- (۱) سیبری (۲) کالوگا (۳) فیل ماهی (۴) بستر
- ۸۹- کدام یک از عوامل، نقش مهمتری را در تعیین تراکم ماهی پرورشی در یک منطقه پرورشی دارد؟
- (۱) کمیت آب (۲) دما (۳) شوری (۴) pH آب
- ۹۰- کدام مورد نقش مهمتری را در تکثیر خارج از فصل ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان دارد؟
- (۱) وجود فرسون‌های گیاهی و مقدار اکسیژن آب (۲) نور محیط و دمای آب (۳) مقدار اکسیژن و دمای آب
- ۹۱- حداقل **BOD** قابل قبول قبل از ورود به بیوفیلتر در سازگان **RAS** ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان چند میلی-
- گرم در لیتر است؟
- | | | | |
|--------|--------|--------|-------|
| ۵۰ (۴) | ۳۰ (۳) | ۱۵ (۲) | ۵ (۱) |
|--------|--------|--------|-------|
- ۹۲- در سیستم‌های مدار بسته فیلترهای فوم فراکشن (تجزیه کف) بیشتر در حذف چه مواردی کاربرد دارند؟
- (۱) کاهش هدایت الکتریکی آب (۲) مواد قابل تنهشینی (۳) مواد جامد معلق
- ۹۳- بزرگترین تولیدکننده خاویار دنیا چه کشوری است؟
- (۱) ایتالیا (۲) ایران (۳) روسیه (۴) چین
- ۹۴- افزایش دمای آب همزمان با افزایش دوره نوری، سبب کدام مورد در ماهی قزل‌آلای می‌شود؟
- (۱) تسريع رشد گناد (۲) تأخیر رشد گناد (۳) تسريع بلوغ تخدمان
- ۹۵- کدام نوع انکوباتوری را برای تخم ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان در مراکز کلیدی که صرفاً تخم چشم زده تولید می‌کنند، مناسب است؟
- | | | | |
|--------------|-------------------|------------|----------------|
| ۴ (۴) چکه‌ای | ۳ (۳) کالیفرنیایی | ۲ (۲) تراف | ۱ (۱) سینی شکل |
|--------------|-------------------|------------|----------------|
- ۹۶- کدام مورد از ماهیان پوده‌خوار در دریایی خزر محسوب می‌شود؟
- (۱) کفال آبی (۲) سفید (۳) سوف (۴) اردک



- ۹۷- کدامیک از ماهیان، نقش مهم‌تری در تولید نهایی در دربای خزر دارد؟
- (۱) خاویاری
 - (۲) کفال
 - (۳) سفید
 - (۴) ماهی کیلکا
- ۹۸- کدام گزینه، برای پرورش ماهی **تیلاپیا** در ایران کارآمدتر است؟
- (۱) پرورش ماهی در کانال‌های دراز
 - (۲) پرورش ماهی در قفس
 - (۳) پرورش ماهی در گلخانه
 - (۴) پرورش ماهی در استخرهای خاکی
- ۹۹- در سیستم‌های مدار بسته پرورش قزل آلای رنگین‌کمان، باکتری‌هایی که روی فیلترهای باکتریایی می‌نشینند از چه نوعی هستند؟
- (۱) اتوتروف و هتروتروف
 - (۲) اتوتروف و هتروتروف
 - (۳) هتروتروف
 - (۴) نیتریت‌ساز و نیترات‌ساز
- ۱۰۰- «در ساعت ۳ عصر میزان پی - اج در استخر پرورش ماهیان گرمابی در حدود ۱۵ است»، این به چه معنی است و چه کاری را باید انجام داد؟
- (۱) اوج فتوسنتر و نیاز به تنظیم پی - اج از طریق هوادهی و افزایش مواد مغذی
 - (۲) کاهش فتوسنتر، کاهش مواد مغذی و وارد کردن اسید و افزایش هوادهی
 - (۳) اوج فتوسنتر، افزایش بار مواد قلیایی در استخر و کاهش هوادهی و ورود مواد مغذی به استخر
 - (۴) هیچکدام
- ۱۰۱- با افزایش دمای آب از ۱۵ درجه سانتی‌گراد به ۱۵ درجه سانتی‌گراد، کدام مورد اتفاق می‌افتد؟
- (۱) مصرف اکسیژن بیشتر می‌شود و غذاگیری کاهش می‌یابد.
 - (۲) کارایی پروتئین کاهش می‌یابد.
 - (۳) ضریب هضم غذا کاهش می‌یابد و آمونیاک زیادتری تولید می‌شود.
 - (۴) متabolism بهتر می‌شود و رشد ماهی افزایش می‌یابد.
- ۱۰۲- کدام مورد، در مرحله **اسپرماتوزن** درست است؟
- (۱) سلول‌های ابتدایی اسپرم، اسپرماتوگونی‌ها هستند که در ابتدا از طریق تقسیم میتوуз افزایش می‌یابند.
 - (۲) سلول‌های ابتدایی اسپرم، اسپرماتوگونی‌ها هستند که در ابتدا از طریق تقسیم میتوуз کاهش می‌یابند.
 - (۳) اسپرماتوسیت‌های اولیه با اولین تقسیم میتووز تبدیل به اسپرماتوسیت ثانویه می‌شوند.
 - (۴) اسپرماتوسیت ثانویه با تقسیم دوم میتووز تبدیل به اسپرماتید می‌شوند.
- ۱۰۳- علت تعویض آب، در سیستم مدار بسته پرورش ماهی قزل آلای رنگین‌کمان کدام است؟
- (۱) کاهش بار میکروبی و کاهش PH آب
 - (۲) کاهش PH و افزایش اکسیژن آب
 - (۳) کاهش نیترات و مقدار هدایت الکتریکی آب
 - (۴) کاهش مواد جامد و نیتریت آب
- ۱۰۴- در کدامیک از ماهیان، به ترتیب روش‌های لقادح خشک، نیمه‌خشک و مرطوب به کار می‌رود؟
- (۱) ماهی سوف، مارماهی و کمبود معمولی
 - (۲) قزل آلای رنگین‌کمان، فیل ماهی و مارماهی
 - (۳) کپور معمولی، قزل آلای رنگین‌کمان و فیل ماهی
- ۱۰۵- کمیت و کیفیت آب به ترتیب در کدامیک از بخش‌های یک کارگاه تکثیر و پرورش ماهی قزل آلای رنگین‌کمان اهمیت بیشتری دارد؟
- (۱) استخرهای بچه ماهیان و استخر متولدین
 - (۲) استخرهای متولدین و استخرهای بچه ماهی‌ها
 - (۳) سالن انکوباسیون و استخرهای بچه ماهی‌ها



أصول تکثیر و پرورش ماهی:

- ۱۰۶- عامل اصلی، در تعیین میزان مصرف آهک در استخراهای آبزی بروزی کدام است؟

- (۱) pH
- (۲) حاصل خیزی خاک
- (۳) میزان فسفر
- (۴) میزان ازت

- ۱۰۷- در تکثیر مصنوعی، میزان مصرف اسپرم برای لقاح تخم در ماهی کپور معمولی به ازای یک کیلوگرم تخم استحصالی چند میلی لیتر است؟

- (۱) ۱۰۰
- (۲) ۴۰
- (۳) ۲۰
- (۴) ۱۰

- ۱۰۸- آلفا-پروژسترون در کدام لایه سلول تخم ماهی شناخته می شود؟

- (۱) تکال
- (۲) گرانولوزا
- (۳) زونارادیاتای ۱
- (۴) زونارادیاتای ۲

- ۱۰۹- در فرایند اوولاسیون **Ovulation** کدام مورد درست است؟

- (۱) لایه فولیکولی و غشاً تخم با هم ترکیب می شوند.

(۲) میکروویلی های تخم جدا شده و فضای گسترهای را در بین سلول های فولیکولی ایجاد می کند.

(۳) سلول های فولیکولی از هم جدا می شوند و میکروویلی های تخم در غشاً باقی می ماند.

(۴) فضایی بین سلول های فولیکولی و غشاً تخم تشکیل می شود.

- ۱۱۰- نقش رسپین Reserpine در تکثیر ماهیان مولد چیست؟

- (۱) القای تولید مثل

(۲) کاهش استرس و افزایش رشد

(۳) افزایش رشد و جلوگیری از رشد گنادها

(۴) افزایش رشد گنادها و کاهش تجمع چربی در بدن ماهی

- ۱۱۱- در کدام دسته از ماهیان، تخمک دارای بیش از یک سوراخ میکروپیل است؟

- (۱) تاس ماهی
- (۲) کپور معمولی
- (۳) آزاد ماهی
- (۴) سوف

- ۱۱۲- چرا لارو کپور ماهیان، به صورت تک گونه ای پرورش داده می شوند؟

(۱) مشکل تشخیص و تفکیک ظاهری گونه ها پس از دوره لاروی

(۲) جلوگیری از رقابت غذایی

(۳) هماندازه نبودن وزن آنها

(۴) همه موارد

- ۱۱۳- عمده ترین مشکل منابع آبی رودخانه ای، برای پرورش ماهیان در ایران چیست؟

(۱) تغییرات شدید دما در طی سال

(۲) کمبود اکسیژن

(۳) آلودگی فلزات سنگین

- ۱۱۴- سه گونه حائز اهمیت پرورشی ماهیان خاویاری، در ایران در حال حاضر کدام هستند؟

(۱) فیل ماهی، استرلیاد، تاس ماهی سفید

(۲) ازونبرون، استرلیاد، تاس ماهی سیبری

(۳) فیل ماهی، قره برون، ازونبرون

- ۱۱۵- کدام مورد از مزایای پرورش لایه ای محسوب می شود؟

(۱) امکان فروش با قیمت های متنوع

(۲) کاهش سرمایه در گردش

(۳) افزایش ظرفیت تولید مزرعه

- ۱۱۶- سه پاشی استخراج لارو کپور ماهیان با سموم ارگانوفسفره به منظور کدام موارد است؟

(۱) افزایش جمعیت روتیفر و کاهش جمعیت سیکلوبس

(۲) افزایش جمعیت کوپه پودا و روتیفر

(۳) کاهش جمعیت کوپه پودا و روتیفر

در صورت وجود هرگونه پرسش و ابهام با شماره ۹۰۹۹۰۷۵۳۰۷ تماس بگیرید.

تماس از طریق تلفن ثابت



- ۱۱۷- کدامیک از عوامل، نقش مهم‌تری را در حذف TSS در بخش فیلتر بشکه‌ای دارد؟

- ۱) نور ۲) فیزیکی ۳) زیستی ۴) شیمیایی

- ۱۱۸- حد اشباع اکسیژن در آب در کدامیک از شرایط محیطی بیشتر است؟

- ۱) دمای 10° درجه سانتی‌گراد و فشار نیم بار ۲) دمای 20° درجه سانتی‌گراد و فشار نیم بار

- ۳) دمای 10° درجه سانتی‌گراد و فشار یک بار ۴) دمای 20° درجه سانتی‌گراد و فشار یک بار

- ۱۱۹- کدام مورد درست است؟

۱) گنادوتروپین‌ها از سلول‌های گنادوتروپیک واقع در اندام‌های جنسی ماهی ترشح می‌شوند.

۲) هورمون‌های درون‌ریز تخت محوری با عنوان محور هیپوتالاموس - هیپوفیز - گناد HPG عملکرد دارند.

۳) تولید هورمون آزادکننده گنادوتروپین‌ها (GnRH) در هیپوفیز شروع می‌شود.

۴) گنادوتروپین‌ها از سلول‌های گنادوتروپیک واقع در هیپوتالاموس ترشح می‌شوند.

- ۱۲۰- کدام مورد درست است؟

۱) در طی عمل زرده‌سازی آنزیم آروماتاز استروئید تستوسترون را به 17β -استرادیول E2 تبدیل می‌کند.

۲) در مرحله دوم زرده‌سازی غده هیپوفیز ترشحات خود را به سمت ترشح بیشتر تستوسترون سوق می‌دهد.

۳) با افزایش سنتز E₂ و T در تخمدان پروژسترون‌های مربوط به رسیدگی نهایی جنسی ترشح نمی‌شوند.

۴) همه موارد

- ۱۲۱- کدام ماهی، دارای دستگاه تعیین جنسیت XY است و ماده هموگامتیک (XX) و نرها هر توگامتیک (XY) هستند؟

- ۱) تیلابیای نیل ۲) تیلابیای آبی

- ۳) تیلابیای هورنوروم ۴) همه موارد

- ۱۲۲- کدام روش، رایج‌ترین هورمون تراپی برای تکثیر مناسب ماهیان است؟

- ۱) افزایش هم‌آوری سلول‌های جنسی ۲) عدم تخم‌ریزی ماهی

- ۳) تحریک فرایند زرده‌سازی ۴) انجام بلوغ نهایی اووسیت

- ۱۲۳- کدام اصل در مدیریت بهینه استخراج‌های پرورش ماهیان گرمابی نقش دارد؟

۱) کاهش هدایت الکتریکی آب، pH بین $7/2-8/2$ ، اکسیژن بالاتر از ۳ میلی‌گرم در لیتر

۲) افزایش هدایت الکتریکی آب، pH بین $7/2-8/2$ ، اکسیژن بیش از ۵ میلی‌گرم در لیتر

۳) کاهش هدایت الکتریکی آب، pH بین $8/5-6/5$ ، اکسیژن بیش از 10 میلی‌گرم در لیتر

۴) افزایش هدایت الکتریکی آب، pH بین $8/5-6/5$ ، اکسیژن بالاتر از ۳ میلی‌گرم در لیتر

- ۱۲۴- با افزایش دمای آب پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان از 10° درجه سانتی‌گراد به 15° درجه سانتی‌گراد (دمای

اقتصادی پرورش)، کدامیک از موارد نسبت به دمای 10° درجه سانتی‌گراد افزایش بیشتری خواهد داشت و

تولید آمونیاک در آب افزایش می‌یابد؟

- ۱) افزایش چربی در جیره غذایی و کاهش سن ماهی

- ۲) مصرف اکسیژن، افزایش اکسیژن در آب و کاهش پروتئین جیره

- ۳) نرخ متابولیسم کاهش پروتئین در جیره و افزایش سن ماهی

- ۴) افزایش پروتئین در جیره و افزایش سن ماهی

- ۱۲۵- کدام گزینه، در شرایط پرورشی استاندارد از کل غذای داده شده به یک ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان بیشترین

مقدار نیتروژن غذا را شامل می‌شود؟

- ۱) باقی‌ماندن در مدفع ۲) تولید انرژی در بدن

- ۳) تولید آمونیاک و ترشح آن ۴) تولید پروتئین در بدن

تکثیر و پرورش آبزیان:

- ۱۲۶- کدام مورد در پرورش میگو در سازگانهای مختلف پرورشی، بسیار مهم است؟

- (۱) عدم کاهش اکسیژن به کمتر از ۳ میلی‌گرم در لیتر
- (۲) تنظیم میزان دیاکسید کربن به بالاتر از ۷۰ میلی‌گرم در لیتر
- (۳) تنظیم هدایت الکتریکی آب در حد ۲۵۰ میکرومیکروموس
- (۴) همه موارد

- ۱۲۷- کدام مورد از ویژگیهای میگوهای ببری سیاه است؟

- (۱) دارای تلیکوم باز - فاقد خار کبدی و دارای شیار کاراپاس هستند.
- (۲) دارای تلیکوم باز - دارای خار کبدی و فاقد شیار کاراپاس هستند.
- (۳) دارای تلیکوم بسته - دارای خار کبدی و دارای شیار کاراپاس هستند.
- (۴) دارای تلیکوم بسته - فاقد خار کبدی و فاقد شیار کاراپاس هستند.

- ۱۲۸- پرورش *Chanos chanos* با *Ferneropenaens indicus* جزو کدام روش محسوب می‌شود؟



- ۱۳۱- منفذ خروج تخمک در میگو در صد غذادهی و دفعات غذادهی می‌یابد.

- (۱) کاهش - کاهش
- (۲) افزایش - افزایش
- (۳) افزایش - افزایش

- ۱۳۲- منفذ خروج تخمک در میگو وانامی در کجا قرار دارد؟

- (۱) پای سوم حرکتی
- (۲) پای پنجم حرکتی
- (۳) پای اول شنا

- ۱۳۳- مهم‌ترین شاخص تعیین مرحله ناپلی کدام است؟

- (۱) تعداد بندهای شکمی
- (۲) تعداد خارهای دمی
- (۳) تشکیل زواید مانگزیلا

- ۱۳۴- تشکیل خار رسترومی و پایه چشمی از مشخصات کدام مرحله لاروی میگوی پنائیده است؟

- (۱) زوا
- (۲) مایسیس
- (۳) ناپلی
- (۴) پست لاروی

- ۱۳۵- بهترین زمان، برای ریختن غذا در سینی‌های غذاده در زمان غذادهی میگوی پرورشی کدام است؟

- (۱) بعد از غذا دادن به استخر
- (۲) قبل از غذا دادن به استخر
- (۳) همزمان با غذا دادن به استخر
- (۴) در ۳۰ روز اول قبل از غذا دادن به استخر و بعد از آن بعد از غذادهی به استخر

در صورت وجود هرگونه پرسش و ابهام با شماره ۹۰۹۹۰۷۸۳۰۷ تماس بگیرید.

تماس از طریق تلفن ثابت



۱۳۶- با افزایش سن میگو کدام مورد درست است؟

- ۱) درصد تغذیه میگوها از سینی‌ها کاهش می‌یابد.
- ۲) درصد غذا در سینی غذاده‌ی افزایش می‌یابد.
- ۳) فاصله زمانی پس از غذاده‌ی تا چک کردن سینی طولانی‌تر است.
- ۴) همه موارد

۱۳۷- بهترین زمان، برای تشخیص درصد لقاح در میگو کدام است؟

- ۱) یک ساعت بعد از لقاح
- ۲) ۳ ساعت بعد از لقاح
- ۳) با ورود تخمک به تقسیم ۶۴ تایی
- ۴) با ورود تخمک به تقسیم ۳۲ تایی

۱۳۸- تشکیل تلسون از مشخصات کدام مرحله لاروی میگوی پنهانیده است؟

- ۱) پست لاروی
- ۲) مایسیس
- ۳) زوا
- ۴) ناپلی

۱۳۹- کدام مورد، اسم علمی میگوی ببری سبز است؟

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| Penaeus monodon (۲) | Penaeus semisulcatus (۱) |
| Penaeus orientalis (۴) | Penaeus penicillatus (۳) |

۱۴۰- هورمون‌های درون‌ریز سخت پستان، از کدام بخش بدن ترشح می‌کند؟

- ۱) پانکراس
- ۲) پایه چشمی
- ۳) بخش میانی کاراپاس
- ۴) پایه دهانی

۱۴۱- کدام مورد، وظیفه اصلی تلیکوم را در میگوهای دریایی نشان می‌دهد؟

- ۱) نگهداری اسپرماتوفورها
- ۲) رسیدگی جنسی اسپرماتوفورها
- ۳) نگهداری تخم‌های لقاح یافته
- ۴) رسیدگی تخمک‌ها

۱۴۲- در میگوهای دریایی، چند مرحله رسیدگی جنسی وجود دارد؟

- ۱) ۳
- ۲) ۴
- ۳) ۵
- ۴) ۶

۱۴۳- شروع تغذیه فعال، در کدام مرحله لاروی میگوهای دریایی انعقاد می‌افتد؟

- ۱) پست لارو
- ۲) مایسیس
- ۳) ناپلی
- ۴) زوا

۱۴۴- از نظر بهداشتی، کدام روش بهترین روش قطع پایه چشمی در میگوهای دریایی است؟

- ۱) سوزاندن
- ۲) قیچی کردن
- ۳) ترکاندن با دست
- ۴) برش با تیغ

۱۴۵- در کدام روش تکثیر میگوهای دریایی، اصول مدیریت بهداشتی بیشتر رعایت می‌شود؟

- ۱) پلکانی
- ۲) گالوستون
- ۳) ژاپنی
- ۴) چینی

اصول تغذیه آبزیان:

۱۴۶- نسبت تغذیه، چه تأثیری بر نیاز پروتئینی، ماهی دارد؟

- ۱) در زمان دریافت غذای کافی نیاز پروتئینی کمتر می‌شود.
- ۲) در زمان محدودیت غذایی نیاز پروتئینی کمتر می‌شود.
- ۳) نیاز پروتئینی همواره ثابت است.

۴) در زمان دریافت غذای کافی نیاز پروتئینی افزایش می‌یابد.

۱۴۷- آغازگر فساد **Haydrolitic**. در چربی‌ها چیست؟

- ۱) اکسیژن
- ۲) آنزیم لیپاز
- ۳) رادیکال‌های آزاد
- ۴) اشعه فرابنفش



- ۱۴۸- گاو ماهی (**Buffalo fish**), کدام رفتار تغذیه‌ای را نشان می‌دهد؟
- Suckers (۴) Strainers (۳) Omnivores (۲) Herbivores (۱)
- ۱۴۹- کدام عامل، در راندمان مصرف پروتئین، تأثیر بیشتری دارد؟
- (۱) شرایط فیزیولوژیک (۲) الگوی اسیدهای آمینه (۳) اندازه ماهی
- ۱۵۰- پروفیل اسیدهای آمینه یک پروتئین، نشان‌دهنده کدام مورد است؟
- (۱) سهم نسبی اسیدهای آمینه آن (۲) ارزش بیولوژیک پروتئین (۳) تناسب آن با احتیاجات آبزی
- ۱۵۱- کدام اسید آمینه، می‌تواند تا حدودی جایگزین تیروزین، در جیره غذایی شود؟
- (۱) لايسین (۲) سیستئین (۳) فنیل آلانین (۴) آرژنین
- ۱۵۲- دیواره پیلوریک معده در کدام‌یک از ماهیان، به اندام سنگدان مانند تبدیل شده است؟
- (۱) کپور ماهیان هندی (۲) کفال ماهیان (۳) تیلاپیا (۴) ماهیان خاوياری
- ۱۵۳- تنظیم جیره‌های غذایی، در آبزیان بر مبنای کدام‌یک از اشکال انرژی، انجام می‌شود؟
- (۱) خالص (۲) قابلِ هضم (۳) قابلِ متابولیسم (۴) ناخالص
- ۱۵۴- کدام ویژگی، تحت تأثیر ترکیب جیره غذایی و سن ماهی، نیست؟
- (۱) خاکستر لاشه (۲) رطوبت لاشه (۳) چربی لاشه (۴) پروفیل اسیدهای آمینه بدن
- ۱۵۵- منبع انرژی ترجیحی، برای ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان، به ترتیب شامل کدام موارد است؟
- (۱) چربی و کربوهیدرات (۲) پروتئین و چربی (۳) چربی و پروتئین (۴) پروتئین و کربوهیدرات
- ۱۵۶- نیاز جیره‌ای ویتامین E، به کدام عامل بستگی دارد؟
- (۱) میزان اسیدهای چرب غیر اشباع (۲) اندازه ماهی (۳) مدت زمان نگهداری غذا
- ۱۵۷- مهم‌ترین منبع کربوهیدرات، برای استفاده در غذای آبزیان، کدام است؟
- (۱) دوقندی‌ها (۲) سلولز و پکتین‌های ژلاتینه شده (۳) قندهای ساده شش کربنه (۴) پلی‌ساکاریدهای قابل هضم
- ۱۵۸- کدام ویتامین در جلوگیری از بیماری کبد چرب، نقش دارد؟
- K (۴) کولین (۳) کوبالامین (۲) نیاسین (۱)
- ۱۵۹- موادمعدنی در کدام عملکرد، نقش ندارد؟
- (۱) جذب مواد مغذی (۲) حفظ تعادل اسمزی (۳) اجزاء تشکیل‌دهنده ترکیبات آلی بدن
- ۱۶۰- مقدار غذای روزانه، همزمان با کاهش دمای آب و افزایش اندازه ماهی، چگونه تغییر می‌کند؟
- (۱) کاهش می‌یابد. (۲) افزایش می‌یابد. (۳) با توجه به درصد وزن تغییر نمی‌کند.
- (۴) با کاهش دما کاهش و با افزایش اندازه ماهی افزایش می‌یابد.



۱۶۱ - آنژیم تجزیه کننده، پروتئین مترشحه از پانکراس، کدام است و در کدام قسمت روده اثر می کند؟

- (۱) پیپسین قسمت - قدامی روده
- (۲) تریپسین - قسمت قدامی روده
- (۳) تریپسین - قسمت میانی روده
- (۴) پیپسین قسمت - میانی روده

۱۶۲ - راندمان استفاده از غذا، در جیره های متعادل، به کدام عامل بستگی دارد؟

- (۱) تعادل پروتئین و سایر مواد مغذی
- (۲) محتوی انرژی غذا
- (۳) انرژی قابل سوخت و ساز
- (۴) محتوی انرژی غذا

۱۶۳ - کدام ویتامین، در شکل گیری و نگهداری کلازن و متابولیسم اسیدهای آمینه، اهمیت دارد؟

- (C) (۴) B_{۱۲} (۳) E (۲) K (۱)

۱۶۴ - افزایش بیش از حد کدام ویتامین، باعث Hypercalcaemia می شود؟

- B_{۱۲} (۴) D (۳) C (۲) K (۱)

۱۶۵ - از دیدگاه پرورش آبزیان، مهم ترین راه افزایش سنتز پروتئین چیست؟

- (۱) استفاده از پروتئین های با ارزش بیولوژیک بالا
- (۲) حفظ شرایط مطلوب پرورش
- (۳) افزایش دفعات غذادهی و کاهش استرس
- (۴) رقمبندی ماهیان و حفظ شرایط محیطی

هیدروبیولوژی عمومی:

۱۶۶ - ارگانیزم هایی، که انرژی آلی مورد نیاز شبکه غذایی را تأمین می کنند، چه می گویند؟

- (۱) تثبیت کننده کربن
- (۲) تولید کننده
- (۳) مصرف کننده اولیه
- (۴) تجزیه کننده مواد آلی

۱۶۷ - پریفیتون هایی که روی بستر های نرم، استقرار پیدا می کنند چه می گویند؟

- Epipelon (۴) Epiphyton (۳) Epilithon (۲) Epizoic (۱)

۱۶۸ - آب های سخت با املاح زیاد کربنات، و جویان آرام، بیشتر به وسیله کدام گروه از تولید کنندگان آب های جاری، اشغال می شود؟

- (۱) فیتوپلانکتون ها
- (۲) پریفیتون های رشته ای
- (۳) ماکروفیت ها
- (۴) دیاتومه های جایگاه دار

۱۶۹ - کدام گروه، از ارگانیزم های زنجیره هتروترووفی، نقش مهم تری در آزاد سازی انرژی مواد آلی دارند؟

- (۱) مژه داران و سخت پستان کوچک
- (۲) باکتری ها و قارچ ها
- (۳) خرد کننده ها
- (۴) جمع کننده ها

۱۷۰ - تنوع و هم پوشانی، در استفاده از منابع انرژی، هتروترووفی و اوتوروفی، از کدام سطح تغذیه ای آغاز می شود؟

- (۱) مهره داران
- (۲) باکتری ها و قارچ ها
- (۳) بی مهرگان
- (۴) دوزیستان و پرنده گان آبزی

۱۷۱ - کدام یک از گروه های تغذیه ای بی مهرگان، نقش مهم تری در تبدیل FPOM به CPOM دارد؟

- Shredders (۲) Collectors (۱)
- Deposit feeders (۴) Grazers (۳)

۱۷۲ - اثر منفی نمک های بیوژن، بر ارگانیزم های آب شیرین، کدام است؟

- (۱) یوتروفی شدید
- (۲) افزایش چگالی
- (۳) ایجاد خاصیت تامپونی
- (۴) ایجاد فشار اسمزی



- ۱۷۳- جلبک‌های پلانکتونی، در کدام مورد نقش ندارند؟
- (۱) تغییر چگالی (۲) گردش مواد
 (۳) تولید مواد آلی (۴) تولید اکسیژن
- ۱۷۴- کدام گروه از جلبک‌ها، به **Prokaryotes** تعلق دارند؟
- (۱) Chryso phycea (۲) Rhodo phycea
 (۳) Bacillary phycea (۴) Cyano phycea
- ۱۷۵- ویژگی‌های زیر کدام جانور را توصیف می‌کند؟
- (بدن شامل سر و تنہ، کاراپاس همه بدن به جز سر و خار انتهای بدن را می‌پوشاند، دارای ۶ تا ۴ جفت پای سینه‌ای، تنفس به وسیله ضمائم آبیشش پاهای)
- (۱) دافنی (۲) ناپلیوس آرتمیا
 (۳) آرتمیای بالغ (۴) Ostra coda
- ۱۷۶- ماهی‌های پلانکتون خوار، در آب‌های ساکن، معمولاً کدام گروه از پلانکتون‌ها را ترجیح می‌دهند؟
- (۱) Micro Zooplankton (۲) Nano Plankton
 (۳) Mega Plankton (۴) Meso Zooplankton
- ۱۷۷- امکان توسعه **Azolla**، در کدام لایه آبی، وجود دارد؟
- (۱) Supralittoral (۲) Epineuston
 (۳) Epipelagic (۴) Pleuston
- ۱۷۸- تجمع کدام گروه از جلبک‌ها، باعث افزایش سموم کبدی (**Hepatotoxins**)، در آب می‌شود؟
- (۱) Microcystis (۲) Scenedesmus
 (۳) Tetraselmis (۴) Euglena
- ۱۷۹- بهترین زمان برای ارزیابی شرایط و تروفی دریاچه‌ها، کدام فصل است؟
- (۱) پاییز (۲) تابستان
 (۳) زمستان (۴) بهار
- ۱۸۰- توزیع پلانکتون‌ها در مناطق جلگه‌ای رودخانه‌ها، بیشتر تحت تأثیر کدام عامل است؟
- (۱) سرعت جریان آب (۲) شرایط نوری و کدورت آب
 (۳) دسترسی به منبع نور و غذا
- ۱۸۱- گروه‌بندی ارگانیزم‌ها، در مطالعات هیدروبیولوژی، بر چه اساسی صورت می‌گیرد؟
- (۱) جایگاه سیستماتیک و تکامل (۲) اندازه بدن آنها
 (۳) چرخه زندگی (۴) نیروی محرکه باد
- ۱۸۲- شاخص فعالیت‌های بیولوژیکی آب، کدام است؟
- (۱) H₂S (۲) O₂
 (۳) CO₂ (۴) CH₄
- ۱۸۳- صدف **Anodonta**، در کدام منطقه کیفی از آب‌های جاری یافت می‌شود؟
- (۱) III (۲) II و III
 (۳) II (۴) I و II
- ۱۸۴- موجودات **Coldstenotherm**، در کدام یک از اکوسیستم‌ها، دیده می‌شوند؟
- (۱) چشم‌های جنگلی (۲) چشم‌های برکه‌ای
 (۳) چشم‌های باتلاقی
- ۱۸۵- افزایش درجه حرارت سبب حلالیت نمک‌ها و حلالیت گازها در اکوسیستم‌های دریاچه‌ای می‌شود.
- (۱) افزایش - افزایش (۲) افزایش - کاهش
 (۳) کاهش - افزایش (۴) کاهش - کاهش



پویایی جمعیت و ارزیابی ذخایر آبزیان:

۱۸۶ - کدام روش در مدل‌های هولیستیک مورد استفاده قرار نمی‌گیرد؟

- (۱) آنالیز کوهورت
- (۲) علامت زدن و گیرش
- (۳) شمارش قسمتی
- (۴) مساحت جاروب شده

۱۸۷ - مهم‌ترین فرض در تعریف یک ذخیره چیست؟

- (۱) نرخ جهش ژنتیکی هتروژن در افراد همسن در ذخیره
- (۲) یکسان بودن نرخ موفقیت تولیدمثل در همه گروه‌های سنی در ذخیره
- (۳) ثابت و یکسان بودن پارامترهای رشد و مرگ‌ومیر در افراد ذخیره
- (۴) نرخ هماوری یکسان در همه افراد ذخیره

۱۸۸ - کدام مورد، می‌تواند به عنوان یک Tag طبیعی مدنظر قرار گیرد؟

- (۱) انگل‌ها
- (۲) Fin clip
- (۳) DST
- (۴) رنگدانه‌های فلورسنتمی

۱۸۹ - عمومی‌ترین شاخص فراوانی مورد استفاده در ارزیابی ذخایر آبزیان کدام مورد است؟

- (۱) MSY
- (۲) CPUE
- (۳) CPUA
- (۴) Effort

۱۹۰ - کدام گزینه، در مورد پارامتر قابلیت صید یک گونه درست است؟

- (۱) همیشه ثابت نیست.
- (۲) با مرگ‌ومرگ طبیعی آن در ارتباط مستقیم است.
- (۳) در ارتباط با بیوماس جمعیت آن قابل تعریف است.
- (۴) مهم‌ترین پارامتر در تدوین استراتژی بهره‌برداری است.

۱۹۱ - در علم ارزیابی ذخایر آبزیان، اصطلاح فنی مربوط به دفتر ثبت صید توسط صیادان کدام مورد است؟

- (۱) Logbook
- (۲) Vessel information sheet
- (۳) Booklet
- (۴) Fishing sheet

۱۹۲ - مبنای محاسبات در روش بازگیری ماهیان علامت‌دار، کدام مدل است؟

- (۱) پترسون
- (۲) افانوف
- (۳) بارانوف
- (۴) بورتون

۱۹۳ - در مدل‌های تولید مازاد از کدام پارامتر در محاسبات استفاده نمی‌شود؟

- (۱) صید بهازای واحد تلاش صیادی
- (۲) تلاش صیادی
- (۳) بیوماس آبزیان
- (۴) سن آبزیان

۱۹۴ - کدام مدل، اساساً یک مدل چند گونه‌ای مورد استفاده در ارزیابی ذخایر آبزیان است؟

- (۱) Exponential decay
- (۲) Ricker model
- (۳) MSVPA
- (۴) Survival modelling

۱۹۵ - کدام مدل، اولین مدل پیش‌بینی ذخایر آبزیان است؟

- (۱) پائولی
- (۲) گولاند و هالت
- (۳) تامپسون و بل
- (۴) برقالنفی

۱۹۶ - مشکل‌ترین مرحله تکنولوژی صید در تورهای دریافتی، کدام مرحله است؟

- (۱) بالا کشیدن تور
- (۲) استقرار تور
- (۳) نظارت و بازبینی تور
- (۴) نصب دقیق بویهای علامت



- ۱۹۷- در کدامیک از مدل‌ها، اثر تغییرات تلاش صیادی بر وضعیت و بازده ذخیره در آینده شبیه‌سازی و مورد بررسی قرار می‌گیرد؟
- (۱) جمعیت به روش جونز
 (۲) کوهورت
 (۳) تامپسون - بل
 (۴) مجازی جمعیت
- ۱۹۸- کدام مدل در دسته‌بندی مدل‌های اکوسیستمی مورد استفاده در ارزیابی ذخایر آبزیان است؟
- (۱) هولیستیک
 (۲) پویایی حداقل واقع‌بینانه
 (۳) مساحت جاروب شده
 (۴) تولید مازاد
- ۱۹۹- در مدل مرگ‌ومیر برتون و هولت از کدام پارامتر استفاده نمی‌شود؟
- (۱) t_0
 (۲) L_∞
 (۳) K
 (۴) L_c
- ۲۰۰- کدام مورد از مدل‌های استوک - ریکروتمنت محسوب نمی‌شود؟
- (۱) شپرد
 (۲) ریکر
 (۳) بورتون
 (۴) پائولی
- ۲۰۱- براساس روش ارزیابی پترسن پس از نشان دار کردن ۱۵۵۰ ماهی در دریاچه‌ای صید مجدد انجام شد، که در آن ۷۲۰ ماهی صید شدند، که ۱۵۰ ماهی نشاندار بودند. کل جمعیت چقدر تخمین زده می‌شود؟
- (۱) ۷۲۰۰
 (۲) ۸۵۵۰
 (۳) ۹۳۰۰
 (۴) اطلاعات لازم برای تخمین ناقص می‌باشد.
- ۲۰۲- کدام مورد می‌تواند منجر به overfishing در ذخیره شود؟
- (۱) بهره‌برداری کمتر از MEY
 (۲) بهره‌برداری کمتر از MSY
 (۳) بهره‌برداری بعد از ریکروتمنت
- ۲۰۳- در رابطه طول - وزن ماهیان، اگر طول به سانتی‌متر و وزن به گرم باشد، ضریب ثابت رگرسیون (a) حدوداً چه عددی به دست می‌آید؟
- (۱) ۰/۰۰۰۱
 (۲) ۰/۰۰۱
 (۳) ۰/۱
 (۴) ۰/۱
- ۲۰۴- در بررسی پویایی گروه‌های سنی و هم‌زادان از روی فراوانی گروه‌های طولی، اگر وسیله صید و نمونه‌برداری تورهای گوشگیر ثابت باشد، وجود کدامیک از موارد باعث خطا در بررسی‌ها می‌شود؟
- (۱) گروه‌های طولی میانه وجود ندارد.
 (۲) فقط گروه‌های طولی خیلی بزرگ وجود ندارد.
 (۳) فقط گروه‌های طولی خیلی کوچک وجود ندارد.
 (۴) هم گروه‌های طولی کوچک و هم گروه‌های طولی خیلی بزرگ وجود ندارد.
- ۲۰۵- گزاره ریاضی «صید تجمعی» در روش محاسبه مرگ‌ومیر به استفاده از منحنی صید تجمعی به چه شکل نمایش داده می‌شود؟
- (۱) F(Start, End)
 (۲) C(t₀, t_∞)
 (۳) C(t, ∞)
 (۴) F(t₀, t_∞)



شیمی فراورده‌های شیلاتی:

۲۰۶ - کدامیک از موارد، Rusty (Rusting) را به درستی بیان می‌کند؟

- (۱) Rusty در نتیجه اکسیداسیون چربی‌ها و تغییر رنگ ماهی به قهوه‌ای و در نتیجه ترکیب چربی اکسیدشده با مواد ازتدار می‌باشد.

- (۲) Rusty در نتیجه اکسیداسیون کربوهیدرات‌ها و تغییر طعم و بو ماهی و در نتیجه ترکیب آن با مواد غیر ازته می‌باشد.

- (۳) Rusty در نتیجه اکسیداسیون پروتئین‌ها و تغییر طعم و بو ماهی و در نتیجه ترکیب آن با مواد غیر ازته می‌باشد.

- (۴) Rusty در نتیجه اکسیداسیون پروتئین‌ها و تغییر رنگ ماهی به تیره و در نتیجه ترکیب اکسیدشده با مواد فرار حاصل از واکنش می‌باشد.

۲۰۷ - اندازه‌گیری مقادیر ترکیب اسیدهای چرب ماهی با کمک کدام دستگاه انجام می‌شود؟

- (۱) کروماتوگرافی گازی

- (۲) پتانسیل زتا

- (۳) گرماسنجی روبشی تفاضلی

۲۰۸ - میزان کدامیک از پروتئین‌ها، در محصول سوریمی بیشتر است؟

- (۱) الاستین

- (۲) کلاتن

- (۳) پروتئین‌های میوفیبریل

۲۰۹ - کدامیک از ترکیبات، می‌تواند نشان‌دهنده بروز فساد در ماهی باشد و این ترکیب حاصل شکستن آنزیمی کدام ترکیب بیوشیمیایی عضله است؟

- (۱) اکسید آهن - متیونین

- (۲) اکسید آهن - لیزین

۲۱۰ - میزان TMAO در ماهیان کفزی و سطح‌زی به ترتیب در کدام عضلات بیشترین مقدار را دارد؟

- (۱) روشن - تیره

- (۲) قرمز - روشن

- (۳) تیره - قرمز

- (۴) نیره - روشن

۲۱۱ - کبد کدامیک از ماهیان، منبع غنی از ویتامین A می‌باشد؟

- (۱) ماهیان سطح‌زی

- (۲) کفال ماهیان

- (۳) ماهیان غضروفی و کم چرب

- (۴) ماهیان غضروفی و پر چرب

۲۱۲ - مقدار ریبوфلافوین (B2) و کوبالامین (B12) در کدام عضلات میزان بیشتری دارند؟

- (۱) قرمز - روشن

- (۲) تیره - قرمز

- (۳) روشن - قرمز

۲۱۳ - نقطه ایزوالکتریک پروتئین‌های ماهی در کدام رنج است؟

- (۱) ۵/۵ - ۶/۸

- (۲) ۴/۱ - ۴/۸

- (۳) ۶/۳ - ۷/۸

- (۴) ۴/۵ - ۵/۵

۲۱۴ - سنجش کدام شاخص مرتبط با تجزیه ترکیبات ازتدار در ماهیان نمی‌باشد؟

- (۱) TBA

- (۲) TVB-N

- (۳) آمین‌های بیوژنیک

۲۱۵ - مهم‌ترین عامل تشکیل آمین‌های بیوژنیک چیست؟

- (۱) داستیلازها و بازهای ارگانیک

- (۲) گروه‌های عاملی نیتروژن‌دار و بازهای ارگانیک

- (۳) گروه‌های عاملی نیتروژن‌دار و میکرووارگانیسم‌های مصرف‌کننده آن

- (۴) دکربوکسیلازها و باکتری‌های تولید‌کننده آن

در صورت وجود هرگونه پرسش و ابهام با شماره ۹۰۹۹۰۷۸۳۰۷ تماس بگیرید.

تماس از طریق تلفن ثابت



- ۲۱۶ - ساده‌ترین و در دسترس ترین روش برای اندازه‌گیری و سنجش هیستامین کدام مورد است؟

Radio immunoassay (۲) Thin-layer chromatography (۱)

Nuclear magnetic resonance (۴) High pressure liquid chromatography (۳)

- ۲۱۷ - کدام یک از ترکیبات، می‌تواند تعیین‌کننده میزان pH در گوشت آبزیان است؟

TMAO (۲) چربی (۱)

(۴) فسفولپیدها گلیکوزن (۳)

- ۲۱۸ - کدام مورد، در بروز عارضه لانه‌زنبوری کنسرو توں ماهیان مؤثر است؟

pH (۲) اکسیداسیون چربی (۱)

(۴) اتولیز (۳) دنا توره‌شدن پروتئین

- ۲۱۹ - تخریب پروتئین در کدام مرحله از جمود نعشی اتفاق می‌افتد و کدام خاصیت ماهی را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟

(۲) قبل از جمود نعشی - کاهش pH هنگام جمود نعشی - طعم (۱)

(۴) پس از جمود نعشی - بوافت هنگام جمود نعشی - بافت (۳)

- ۲۲۰ - به ترتیب: عامل اصلی بروز لکه سیاه در میگوی آب شیرین چیست، عمدتاً در کدام نواحی بدن شکل گرفته

و در کدام مرحله از زنجیره انتقال و مصرف به وجود می‌آید؟

(۲) ملانین - سر و دم - انجماد هموسیانین - سر و دم - انجماد (۱)

(۴) هموگلوبین - زیر شکم و دم - انجماد هموگلوبین - زیر شکم و دم - انجماد (۳)

- ۲۲۱ - کدام گزینه، مهم‌ترین فاکتوری است که بر ویژگی‌های بافت گوشت ماهی اثر می‌گذارد؟

(۲) فلور میکروبی دستگاه گوارش (۱) مدت زمان جمود نعشی

(۴) میزان ویتامین‌های عضله اسیدیته عضله (۳)

- ۲۲۲ - علت ضرورت شستن گوشت ماهی چرخ شده به هنگام تولید سوریمی چیست؟

(۱) حذف ضایعات (۲) پاک کردن آلودگی‌های میکروبی

(۴) حذف پروتئین سارکوپلاسمیک (۳) افزایش رطوبت در محصول نهایی

- ۲۲۳ - کدام مورد در خصوص ویتامین‌ها نادرست است؟

(۱) ویتامین‌ها مواد شیمیایی معدنی هستند.

(۲) بعضی ویتامین‌ها خاصیت آنتی‌اکسیدانی دارند.

(۳) ویتامین‌های محلول در چربی مستعد اکسیدشدن هستند.

(۴) ویتامین‌های محلول در چربی نسبت به ویتامین‌های محلول در آب با غذاها سخت‌تر ترکیب می‌شوند.

- ۲۲۴ - پروتئین دارای آهن که در بافت عضله ماهی قرار می‌گیرد را چه می‌نامند؟

(۱) میوگلوبین (۲) هموگلوبین (۳) اکسی‌میوگلوبین (۴) مت‌میوگلوبین

- ۲۲۵ - مهم‌ترین گروه پروتئینی که پس از شستشوی گوشت چرخ شده ماهی، در ماده اولیه باقی می‌ماند، کدام است؟

(۱) استرومای (۲) میوژن (۳) سارکوپلاسمیک (۴) میوفیبریل

اصول فراوری محصولات شیلاتی:

- ۲۲۶ - کدام یک از موارد، اثر کمتری بر مدت زمان جمود نعشی دارد؟

(۲) روش صید (۱) گونه

(۴) میزان تقلا قبل از مرگ (۳) وضعیت تغذیه

در صورت وجود هرگونه پرسش و ابهام با شماره ۹۰۹۹۰۷۵۳۰۷ تماس بگیرید.

تماس از طریق تلفن ثابت



- ۲۲۷- کدامیک از عبارات، در رابطه با استفاده از یخ نادرست است؟

۱) یکی از مزیت‌های استفاده از یخ، قابلیت شستشوی محصول است.

۲) استفاده از یخ در مقایسه با ازت مایع راحت‌تر است.

۳) هر چه ماهی قطره‌تر باشد، یخ کمتری برای سردکردن آن نیاز است.

۴) یخ با کاهش هر ۱۰ درجه سانتی‌گراد دمای بدن آبزی، زمان نگهداری آن را دو برابر می‌کند.

- ۲۲۸- به منظور جلوگیری از وقوع پدیده **Thaw – rigor**، کدام مورد پیشنهاد می‌شود؟

۱) قبل از انجمادزایی، ماهیان در فریزر با دمای -۳- تا -۱۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری شوند.

۲) انجمادزایی صورت نگیرد و مستقیماً ماهی تبدیل به فرآورده شود.

۳) انجماد ماهی به روش کند انجام شود تا از بروز این حالت جلوگیری شود.

۴) انجماد ماهی به روش تند انجام شود تا از بروز این حالت جلوگیری شود.

- ۲۲۹- پخش ماهیان، خطر وجود کدام مورد را برطرف نمی‌کند؟

۱) سموم میکروبی و شیمیایی

۲) نماتودها

۳) قارچ‌ها

- ۲۳۰- در کدامیک از روش‌های سردسازی ماهی، از تشکیل بلور آب درون سلولی جلوگیری می‌شود؟

CSW (۴) RSW (۳) IQF (۲) Icing (۱)

- ۲۳۱- **Rigor – resolution** بیانگر چیست و کدامیک از آنژیم‌ها در بروز آن نقش دارند؟

۱) شروع جمود نعشی - گلیکولیک

۲) شروع جمود نعشی - پروتئولیک

۳) پایان جمود نعشی - گلیکولیتیک

- ۲۳۲- کدامیک از موارد درست است؟

۱) سرعت تغییرات کیفیت در ماهیان استخوانی هنگام نگهداری در یخ از ماهیان غضروفی بیشتر است.

۲) مواد سرمایا با برودت زیاد (Cryogen) در ابتدا به صورت مایع هستند که در اثر فشار به گاز تبدیل می‌شوند.

۳) ماهیان چرب پلازیک را می‌توان با سیستم‌های RSW / CSW تا یک هفته بدون تغییر نگهداری کرد.

۴) سرمای مورد نیاز برای انجماد ماهیان چرب کمتر از ماهیان کم چرب است.

- ۲۳۳- مناسب ترین دما برای اتاق یخ‌پوشی کدام مورد است؟

۱) -۴ تا -۷ درجه سانتی‌گراد

۲) -۵ تا -۲ درجه سانتی‌گراد

۳) ۰ تا ۴ درجه سانتی‌گراد

- ۲۳۴- در هنگام پخت اولیه در کنسروسازی ماهی، حدوداً چه میزان از وزن ماده اولیه از دست می‌رود؟

۱) ۱۵ درصد

۲) ۲۰ - ۲۵ درصد

۳) ۳۰ درصد

- ۲۳۵- دلیل شکل‌گیری FeS در کنسرو ماهیان کدام است؟

۱) واکنش بین فلز اکسید شده قوطی و چربی

۲) واکنش بین آهن و ترکیبات فرار حاصل از اکسیداسیون

۳) واکنش بین آهن و ترکیبات گوگردی موجود در عضله ماهیان

۴) کاهش pH هنگام تهیه کنسرو

- ۲۳۶- در صورت استفاده از گاز مونوکسید کربن در بسته‌بندی فیله ماهی، این گاز بر کدام ویژگی فیله تقریباً بی‌اثر است؟

۱) درجه سمیت

۲) رنگ

۳) میزان اکسیداسیون

۴) میزان رشد باکتری‌ها

در صورت وجود هرگونه پرسش و ابهام با شماره ۹۰۹۹۰۷۸۳۰۷ تماس بگیرید.

تماس از طریق تلفن ثابت



۲۳۷- روش در حال حاضر، معمولی ترین روش انجام دنیا این است و مهم ترین اشکال این روش است.

(۱) Sharp freezing - عدم انجام سرتاسر محصولات

(۲) Air blast freezer - کاهش رطوبت

(۳) Blast freezer batch - گران قیمت بودن تجهیزات

(۴) Spiral freezer - آلدگی میکروبی

۲۳۸- خطرناک ترین میکروبی که قادر به رشد در غیاب اکسیژن در محصولاتی مانند کنسرو ماهی است، کدام است؟

(۱) باسیلوس سرئوس

(۲) استافیلوكوکوس

(۳) کلستریدیوم بوتولینوم

(۴) در انتقال حرارت به روش هدایت در قوطی کنسرو، نقطه سرد کجا است؟

(۱) طرفین قوطی

(۲) پایین تر از مرکز قوطی

(۳) بالاتر از مرکز قوطی

۲۴۰- کدامیک، جزو روش‌های افزایش ماندگاری موادغذایی نیست؟

(۱) نمک سودکردن

(۲) بسته‌بندی در اتمسفر تغییرنیافته

(۳) انجام

(۴) دوددهی

میکروبیولوژی فراورده‌های شیلاتی:

۲۴۱- ردیبندی جزئی گونه‌ها، براساس تفاوت‌های آنتیژنی چه نامیده می‌شود؟

(۱) سروتاپ

(۲) Biotype

(۳) Pathovar

(۴) فاگووار

۲۴۲- کدام مورد، بر حداقل غلظت بازدارندگی، ترکیبات ضد میکروبی دلالت دارد؟

MBC (۴)

MIC (۳)

APC (۲)

MPN (۱)

۲۴۳- باکتری‌های تولیدکننده H_2S ، در کدام گروه قرار می‌گیرند؟

(۱) فلور میکروبی

(۲) آنتاگونیست

(۳) بیماری‌زا

(۴) عامل فساد

۲۴۴- اسید پروپیونیک، در مقایسه با اسید لاکتیک، به دلیل داشتن pK_a اثر ضد میکروبی دارد.

(۱) بیشتر - ضعیفتر

(۲) کمتر - قوی تر

(۳) کمتر

(۴) ضعیفتر

۲۴۵- در یک ماده خشک شده، مهم ترین میکروارگانیسم عامل فساد کدام است؟

(۱) پروترز و آها

(۲) باکتری‌ها

(۳) مخمرها

(۴) کپک‌ها

۲۴۶- ماهیان سرد آبی، مستعد به داشتن کدام جمیعت از باکتری‌ها هستند؟

(۱) باکتری‌های گرم منفی

(۲) مایکوپلاسمها

(۳) باکتری‌های گرم مثبت

(۴) باکتری‌های اسید فاست

۲۴۷- منظور از ویرولانس Virulence، چیست؟

(۱) عامل فساد

(۲) مرگ برنامه‌ریزی شده سلول

(۳) ویروس‌های عامل بیماری

(۴) شدت بیماری زایی

۲۴۸- سم ایجادکننده بوتولیسم، جزو کدام دسته از سموم، است؟

(۱) هپاتوتوكسین‌ها

(۲) نوروتوكسین‌ها

(۳) سیتوتوكسین‌ها

(۴) انتروتوكسین‌ها

در صورت وجود هرگونه پرسش و ابهام با شماره ۹۰۹۹۰۷۸۳۰۷ تماس بگیرید.



۲۴۹- کدام مورد، برای رشد و تکثیر، به نمک نیازمند است؟

- | | |
|----------------|--------------------|
| Shewanella (۲) | Psychrobacter (۱) |
| Moraxella (۴) | Photobacterium (۳) |

۲۵۰- کدام صفت، در مورد فارچ ها صدق می کند؟

- | | |
|------------------------|------------------------|
| (۲) قادر اسپور جنسی | (۱) قادر اسپور غیرجنسی |
| (۴) دارای پپتیدوگلیکان | (۳) قادر کلروفیل |

۲۵۱- در رنگ آمیزی گرم، نقش محلول لوگل، کدام است؟

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| (۲) نقش رنگبری کریستال ویوله | (۱) نقش رنگبری رنگ فوشین |
| (۴) ثابت کردن رنگ فوشین | (۳) ثابت کردن رنگ کریستال ویوله |

۲۵۲- اسید تیکوئیک، در کدام یک از باکتری ها، وجود دارد؟

- | | | | |
|------------|---------------|-------------|----------------|
| (۴) اشرشیا | (۳) سودوموناس | (۲) باسیلوس | (۱) انتروباکتر |
| (۴) پریون | (۳) ویروئید | (۲) باکتری | (۱) ویروس |

۲۵۴- بهترین دما و زمان مناسب، برای پاستوریزاسیون محلول های غذایی، چیست؟

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| (۲) ۷۰ °C به مدت ۲۰ دقیقه | (۱) ۱۰۰ °C به مدت ۳۰ دقیقه |
| (۴) ۱۰۰ °C به مدت ۲۰ دقیقه | (۳) ۶۰ °C به مدت ۵ دقیقه |

۲۵۵- کدام یک از باکتری ها، شاخص آبودگی آب است؟

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| (۲) سودوموناس آئروجینوزا | (۱) اشرشیاکلی |
| (۴) مایکوپلاسمای هومونیس | (۳) باسیلوس سوبتی لیس |

۲۵۶- برای استریل کردن سطوح، کدام روش مناسب تر است؟

- | | |
|---------------|-------------------------|
| (۲) شعله | (۱) پرتوهای UV |
| (۴) حرارت خشک | (۳) مواد ضد عفونی کننده |

۲۵۷- جلبک های سبز آبی، در کدام گروه از میکروب ها، طبقه بندی می شوند؟

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| (۲) باکتری های کاذب | (۱) باکتری های حقیقی |
| (۴) آرکی های فتوسنتز کننده | (۳) یوکاریوتیک های فتوسنتز کننده |

۲۵۸- کدام یک از باکتری ها، در فساد گوشت ماهی ها، نقش بیشتری دارد؟

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| (۲) اشرشیاکلی | (۱) سالمونلا انترایتیدیس |
| (۴) باسیلوس آنتراسیس | (۳) باسیلوس سوبتی لیس |

۲۵۹- کدام یک از باکتری ها، با آبزیان، زندگی همیاری در ناحیه سری حیوان دارد؟

- | | | | |
|---------------|------------------|-----------------|------------------|
| (۱) آئروموناس | (۲) ویبریو التور | (۳) ویبریو کلرا | (۴) ویبریو فیشری |
|---------------|------------------|-----------------|------------------|

۲۶۰- دنیتریفیکاسیون میکروبی، در حوضچه های پرورش آبزیان، موجب تولید کدام فرآورده می شود؟

- | | | | |
|------------|------------|-------------|---------------------|
| (۴) نیترات | (۲) نیتریت | (۳) آمونیوم | (۱) نیتروژن مولکولی |
|------------|------------|-------------|---------------------|

اصول روش های صید آبزیان:

۲۶۱- پس از روش صید تراول، کدام روش صید، بیشترین سهم صید جهانی را به خود اختصاص می دهد؟

- | | | | |
|--------------------|------------|------------|---------------|
| (۴) قلاب و چوبدستی | (۳) پرساین | (۲) گوشگیر | (۱) لانگ لاین |
|--------------------|------------|------------|---------------|

در صورت وجود هرگونه پرسش و ابهام با شماره ۹۰۹۹۰۷۸۳۰۷ تماس بگیرید.

تماس از طریق تلفن ثابت



- ۲۶۲ - وجود سطح شیبدار، جهت تور ریزی و جمع کردن تور، در انتهای شناور، ویژگی کدام روش صید به شمار می‌رود؟

- (۱) گوشگیر (۲) لانگ لاین (۳) ارلیف (۴) ترال

- ۲۶۳ - مکانیسم تور پیچ کردن، در کدام روش صید مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

- (۱) گوشگیر (۲) ترال شاهین دار (۳) پرساین (۴) پره ساحلی

- ۲۶۴ - شناور مخصوص تورهای گردان پیاله‌ای، چه نامیده می‌شود؟

- (۱) بیم ترال (۲) ترال (۳) ارلیف (۴) پرساینر

- ۲۶۵ - در کدام یک از روش‌های صید، از نور زیر آبی برای جذب ماهیان استفاده می‌کنند؟

- (۱) تورهای بالارو (۲) ترال کفی (۳) گوشگیر

- ۲۶۶ - کدام ادوات صیادی، صرفاً امکان صید از سطح آب را فراهم می‌کند؟

- Purse seine (۲) Gill net (۱)

- Trawl net (۴) Long line (۳)

- ۲۶۷ - کدام یک از موارد، در مورد ابزار صید مشتا (Moshta)، درست است؟

(۱) در سواحل ناهموار و صخره‌ای قابل نصب است. (۲) از روش‌های صید مرسوم در شمال کشور است.

(۳) یکی از روش‌های صید محاصره‌ای و فعال است. (۴) برای صید ماهیان مهاجر کرانه‌ای استفاده می‌شود.

- ۲۶۸ - صید تون ماهیان در آب‌های دنیا، به ترتیب بیشتر از کدام ابزار صید، استفاده می‌شود؟

- (۱) تور گوشگیر - چوب و قلاب (۲) لانگ لاین - تور گوشگیر

- (۳) تور پیاله‌ای - تور گوشگیر (۴) چوب و قلاب - ور پیاله‌ای

- ۲۶۹ - کدام مورد، اصطلاح صید ضمنی (Bycatch)، را به درستی بیان می‌کند؟

(۱) صید گونه یا گونه‌های که در اصل هدف ماهیگیری است.


(۲) صید گونه‌های غیرهدف و اندازه‌های غیراستاندارد گونه‌های هدف است.

(۳) صید ضمنی که به دلایل شخصی یا اینکه ارزش اقتصادی ندارد، به دریا بازگردانده می‌شود.

(۴) صید ضمنی که برای تهیه پودر ماهی یا مصارف دیگر به ساحل آورده می‌شوند.

- ۲۷۰ - کدام یک از تورهای، مقاومت کمتری در مقابل جریان آب و کشش، نشان می‌دهند؟

- (۱) ترال کفی (۲) ترال پلازیک (۳) ترال شاهین دار (۴) ترال میان آبی



- ۲۷۱ - شکل رویرو بیان کننده، کدام یک از انواع روش‌های بیان اندازه چشمeh است؟

- (۱) ۲a یا A

- Knot to knot (۲)

- Opening mesh (۳)

- Stretched mesh (۴)

- ۲۷۲ - طنابی که باعث پیاله‌ای شدن تورهای پرساین می‌شود، چه نامیده می‌شود؟

- Lazy line (۲) Messenger line (۱)

- Purse line (۴) Net drum (۳)

- ۲۷۳ - در صورتی که در منطقه محاصره شده یک تور صیادی، ۸۵۰ ماهی وجود داشته باشد و وسیله صیادی ۱۵۰

عدد از کل ماهیان را صید نماید، توان نگهداری و یا توان صید وسیله صیادی چند درصد است؟

- (۱) ۱۰ (۲) ۱۷ (۳) ۳۰ (۴) ۵۶



- ۲۷۴- در صورتی که طول کل بدن یک ماهی با بدن متوسط ۱۵ سانتی‌متر باشد، اندازه چشم ماهی تور گوشگیر مناسب

برای صید این ماهی چند میلی‌متر خواهد بود؟ (ضریب ثابت = $\frac{۳}{۵}$)

- | | |
|-------|-------|
| ۴۵) ۲ | ۴۲) ۱ |
| ۸۰) ۴ | ۵۲) ۳ |

- ۲۷۵- اگر یک تکه تور، به طول ۳۰۰ متر را، به طنابی به طول ۱۰۰ متر متصل کنیم، ضریب آویختگی آن چند

درصد خواهد بود؟

- | | |
|-------|-------|
| ۳۳) ۲ | ۲۳) ۱ |
| ۵۳) ۴ | ۴۳) ۳ |

- ۲۷۶- استفاده از قلاب و چوب‌دستی برای صید کدام ماهی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

- | | |
|--------------|---------------|
| ۲) شگ‌ماهیان | ۱) تاس‌ماهیان |
| ۴) ساردین | ۳) تون‌ماهیان |

- ۲۷۷- واحد عمل در تورهای تراال چه نامیده می‌شود؟

- | | |
|----------------|-----------|
| Belly) ۲ | Codend) ۱ |
| Otter board) ۴ | Wing) ۳ |

- ۲۷۸- طولانی‌ترین مرحله عملیات صید پرساین، کدام مرحله به شمار می‌رود؟

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| ۲) حلقه کردن تور دور ماهیان | ۱) تور ریزی |
| ۴) جمع‌آوری تور | ۳) بستن تور از زیر |

- ۲۷۹- کدام وسیله صیادی، دارای توان نگهداری بالاتری است؟

- | | |
|--------------|-----------|
| ۲) تراال | ۱) پرساین |
| ۴) لانگ لاین | ۳) گوشگیر |

- ۲۸۰- فاصله دو رشته فرعی از یکدیگر در صید لانگ لاین، تقریباً چند برابر طول رشته است؟

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| ۲) یک و نیم برابر | ۱) به اندازه طول رشته |
| ۴) دو و نیم برابر | ۳) دو برابر |

شناسایی آلات و ادوات صید:

- ۲۸۱- امروزه در دنیا، برای ساخت تورهای گوشگیر، از چه نوع الیافی، استفاده می‌شود؟

- | | |
|----------------|--------------|
| ۲) پلی‌استر | ۱) پلی‌آمید |
| ۴) پلی‌پروپیلن | ۳) پلی‌اتیلن |

- ۲۸۲- کدام یک از الیاف طبیعی، در دسته الیاف یکسره یا پیوسته (Continues fibers) قرار می‌گیرد؟

- | | |
|---------|-----------|
| ۲) پشم | ۱) ابریشم |
| ۴) پنبه | ۳) مانیلا |

- ۲۸۳- در کدام یک، از روش‌های اندازه‌گیری نخ صیادی، نمره نخ به روش غیرمستقیم، بیان می‌شود؟

- | | |
|----------|----------|
| ۲) آرتکس | ۱) متریک |
| ۴) تکس | ۳) دنیر |

- ۲۸۴- کدام یک از الیاف طبیعی، دارای بالاترین، میزان استحکام است؟

- | | |
|--------|-----------|
| ۲) کنف | ۱) پنبه |
| ۴) جوت | ۳) مانیلا |

در صورت وجود هرگونه پرسش و ابهام با شماره ۹۰۹۹۰۷۵۳۰۷ تماس بگیرید.



- ۲۸۵- از الیاف مصنوعی، کدام یک دارای بیشترین مقاومت، در مقابل تابش نور است؟

- (۱) پلی آمید
- (۲) کاپرون
- (۳) نایلون
- (۴) پلی اتیلن

- ۲۸۶- نسبت $\frac{d}{a}$ (قطر نخ به اندازه چشمeh)، در تورهای گوشگیر، باید به چه میزان باشد؟

- (۱) ۱
- (۲) ۰/۵
- (۳) ۰/۱
- (۴) ۰/۰۱

- ۲۸۷- در تورهای صیادی حاصل از الیاف مصنوعی، کدام عامل محیطی، تأثیر مخرب تری بر عمر کاری آنها دارد؟

- (۱) رطوبت انبار
- (۲) حرارت آب و هوا
- (۳) تابش نور خورشید
- (۴) موجودات چسبنده

- ۲۸۸- کدام گروه از الیاف مصنوعی، کاربرد کمتری، در ساخت تورهای صیادی دارد؟

- (۱) PA
- (۲) PVC
- (۳) PE
- (۴) PES

- ۲۸۹- برای انجام برش عمودی، در یک قواره از بافت توری غیرگوشگیر، با گره چپ مضاعف از چه نوع برشی

استفاده می‌شود؟

- (۱) N
- (۲) B
- (۳) S
- (۴) T

- ۲۹۰- تورهای «کاپرونی»، به چه گروه از الیاف مصنوعی، تعلق دارند؟

- (۱) PA
- (۲) PE
- (۳) PP
- (۴) PES

- ۲۹۱- در بیان ضخامت نخهای صیادی، وزن هر ۹۰۰۰ متر از یک نخ پایه به گرم، معادل کدام سیستم نمره‌بندی است؟


- (۱) متريک
- (۲) آرتکس
- (۳) تکس
- (۴) دنیر

- ۲۹۲- کدام گرینه، معرف الیاف مصنوعی، با وزن مخصوص ۱/۱۴ است؟

- (۱) PP
- (۲) PES
- (۳) PA
- (۴) PE

- ۲۹۳- کدام مورد، معرف کابل رویه‌رو است؟

- (۱) IWRC ۳۶×۶
- (۲) IWRC ۷×۷ (۷×۷×۶)
- (۳) ۷×۷
- (۴) ۷×۷×۳۶



- ۲۹۴- در صورتی که طول نهایی یک تور، ۳۰۰ متر کاهش یابد، ضریب آویختگی، این تور چند درصد خواهد بود؟

- (۱) ۴۰
- (۲) ۵۵
- (۳) ۶۵
- (۴) ۷۵

- ۲۹۵- اگر جرم یک نخ ۵۰۰ متری، ۶ گرم باشد، نمره نخ بر حسب دنیر چقدر خواهد بود؟

- (۱) ۱۸
- (۲) ۱۰۸
- (۳) ۴۰۸
- (۴) ۸۳۳

در صورت وجود هرگونه پرسش و ابهام با شماره ۹۰۹۹۰۷۸۳۰۷ تماس بگیرید.



